



# Absorbents & Spill Control

탑세이프티는 미국 New Pig社의 한국 공인 총판 입니다.



이리저리 움직이지 않게  
바닥에 붙여놓고 사용하는  
접착식 흡착제 매트  
10~11 페이지 참조.

## WORLD'S BEST STUFF FOR LEAKS, DRIPS & SPILLS.®

유출방제를 위한 세계 최고의 제품

흡착제/와이퍼

PG-4-28

스필키트

PG-29-33

유출차단/관리

PG-34-42

보관/저장

PG-43-47





## WHY PIG?

# DIFFERENCE AS → USUAL

New Pig는 항상 변화를 주며 일을 하고 있습니다. 이러한 차이점은 전세계의 산업체 공장 등의 작업장에 좋은 영향을 미치고 있습니다. 어떤 물질이든지 잘 흡수하고 모든 장소에서 기능을 발휘하는 흡착제 매트는 다른 어떤 브랜드 제품보다도 훨씬 더 큰 신뢰를 받으며 사용되고 있습니다. - 세계에서 1등 제품입니다.

다른 경쟁사 제품보다 2배 이상 오래 지속될 뿐만 아니라, 물에서부터 각종 유해화학물질 및 오일의 유출 방제작업 등 매우 까다로운 작업환경에서도 월등한 성능을 자랑합니다. 매우 다양한 종류의 제품을 제공하고 있으며, 고객의 특수한 상황에 맞추어 주문제작(Custom Option)도 가능합니다.

흡착제 매트가 New Pig의 대표적 상품이지만 이 카다록에서는 여러분의 작업장에서 발생할 수 있는 대부분의 환경안전에 대한 혁신적인 솔루션을 안내하고 있습니다. 지난 30여년동안 New Pig는 미국에서 29번이나 "Plant Engineering Product of the Year"상을 수상하였으며, 어느 경쟁사도 이렇게 많은 상을 수상하지 못하였습니다.

접착식흡착제(Grippy Mat), 역류방지 드럼펜널, 스피팔레트, 드럼통 뚜껑 등의 고객 지향적인 제품들을 이 카다록을 통하여 확인하여 주세요.

3,100개 이상의 제품들이 현재 약 70개국 200,000개의 산업체, 공장, 상업장소, 정부기관 등에서 사용되고 있으며, "유출처리를 위한 세계최고의 제품"을 공급하는 것은 단순한 우리의 광고문구가 아닌, 우리의 "미션"입니다!

### THE WORLD'S #1 BRAND

PIG는 액상물질 유출에 대한 문제점을 빠르게, 효과적으로 그리고 경제적으로 해결해주는 해결책으로 평가를 받아오고 있습니다. PIG에서 인정한 "탑세이프티"는 여러분에게 PIG제품을 공급하는 것을 매우 자랑스럽게 생각하고 있습니다.

### HIGHEST QUALITY ON THE MARKET

PIG WAY ! 이것이 경제적이고 효과적인 방법입니다. 각각의 PIG 제품은 품질에는 어떤 것도 양보하지 않습니다. 항상 품질이 최우선이 되도록 제조하고 있으므로, 여러분이 PIG를 선택하셨다면 그것은 최선의 선택입니다.

### PERFORMANCE YOU CAN RELY ON

모든 PIG 제품은 매우 극한의 환경에서의 시험과정을 거친 후 제조됩니다. 그러므로 PIG제품에 대해서는 확신하여도 되며, 처음부터 끝까지 기능을 발휘할 것입니다.

### EASY TO USE

PIG 제품은 사용이 편리하도록 디자인됩니다. 이 카다록은 여러분의 작업 공간에서 발생하는 일상의 문제점들을 해결하기에 안성맞춤의 제품들로 채워져 있습니다.

**최고품질의 PIG 제품이 어떻게 여러분을 위해서 사용되는지 PIG의 공인 공급업체인 "탑세이프티"에게 문의하여 주세요.**



# PIG PRODUCTS WORK AS HARD AS YOU DO

여러분의 작업장을 항상 깨끗하고 안전하게 유지하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 산(Acid) 저장소와 같은 위험한 장소, 오일로 매우 미끄러운 통로 등에 접근할 때에는 일처리에 완벽한 신뢰할 수 있는 제품이 필요합니다. New Pig는 이러한 장소에 필요한 전체의 제품을 제공하고 있으며, 깨끗한 안전한 그리고 친환경적인 작업공간이 무엇인지를 다시 정의하고 있습니다. 여러분 작업장의 유해한 환경과 싸우기 위해서 세계 최고의 제품을 사용한다면 자신감을 느낄 수 있을 것입니다.

## 목 차



**흡착제 ..... 4-27**

모든 용도별 흡착제  
오일용, 다목적용, 케미컬용



**산업용 와이퍼 .....28**

성능별 다양한 산업용 와이퍼



**스필키트 ..... 29-33**

유출사고 응급 대응을 위한 각종 스펀지



**유출차단 ..... 34-37**

바닥에 밀착되어 유출 물질의 흐름을 차단



**퍼티/리크디버터 ..... 38-40**



**물질관리 ..... 41-42**

액상 물질의 취급/관리에 유용한 제품



**보관/저장 ..... 43-47**

액상 용기의 보관/저장 솔루션





# pig 다목적용 흡착제

어느 것이든지 흡수하고, 어느 장소에서든지 효과적으로 사용되며, 세계 #1 브랜드입니다.

## 시장에서 내구성이 가장 강력한 흡착제 매트

폴리프로필렌 100% 재질의 8겹 매트로 구성되어 시장에서 가장 강력한 흡착제 매트이며, 흠뻑 흡수된 후에도 잘 찢어지거나 닳아서 해지거나 바닥에 찌꺼기를 남기지 않습니다.

## 모든 물질 흡수

흡수력이 매우 강한 미세섬유질 구조로 오일, 부동액, 용제, 물 등 대부분의 액상물질을 흡수하며 사용 후 흘러내리거나 섬유질 찌꺼기를 남기지 않습니다.

## 매우 빠른 흡수력

독창적인 보조개 패턴은 매트 전체적으로 액체를 빠르고 쉽게 흡수하게 합니다.

## 난연성

PIG 흡착제 매트는 일반적인 셀룰로오스가 포함된 흡착제와 다르게, 불이 붙지 않으며, 고온에 접촉되었을 때 녹습니다.



## PIG® 다목적용 흡착제 패드

소량의 유출처리에 완벽합니다.

한방울씩 떨어지는 액체를 받거나 소량의 유출처리에 이상적입니다. 평범한 흡착제보다 두배 이상 오래 지속되어 자주 교체할 필요가 없습니다. 어느 물질이든 지 다 흡수하고 어느장소에서나 사용할 수 있기 때문에 비용을 절감할 수 있습니다. 폴리프로필렌 100% 재질의 8겹이 고온분당된 시장에서 가장 강력한 흡착제 매트이며, 흠뻑 흡수된 후에도 잘 찢어지거나 닳아서 해지거나 바닥에 찌꺼기를 남기지 않습니다.



MAT251



MAT203



MAT240



MAT225



MAT230



MAT140

PIG® Absorbent Mat Pads				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	MAT204	38cm W x 51cm L	200 pads	83.6L/bag
	MAT412	38cm W x 51cm L	125 pads	82.3L/bag
Medium	MAT216	76cm W x 76cm L	50 pads	126.4L/bag
	MAT203	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/bag
	MAT231	38cm W x 51cm L	50 pads	41.8L/bag

PIG® Absorbent Mat Pads in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	MAT135	38cm W x 51cm L	200 pads	83.3L/box
	MAT155	38cm W x 51cm L	100 pads	41.8L/box
Medium	MAT139	38cm W x 51cm L	125 pads	82.3L/box
	MAT154	38cm W x 51cm L	100 pads	65.1L/box
Heavy	MAT240	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/box
	MAT251	25cm W x 33cm L	100 pads	37.1L/box

오일전용 흡착제(유흡착제)는 18~20 페이지, 유해화학물질(케미컬)용 흡착제는 26~27 페이지를 보세요.

## PIG® 다목적용 흡착제 롤

여러분의 작업장 공간에 맞도록 흡착제를 쉽게 잘라서 사용하세요.

쉽게 잘라서 사용하도록 절취선이 있어 원하는 만큼만 잘라서 사용하므로 흡착제를 낭비하지 않고 사용할 수 있습니다. 롤 매트는 대량 또는 넓게 퍼진 유출물질을 흡수하기에 좋습니다. 폴리프로필렌 100% 재질의 8겹이 고온분당된 시장에서 가장 강력한 흡착제 매트이며, 흠뻑 흡수된 후에도 잘 찢어지거나 닳아서 해지거나 바닥에 찌꺼기를 남기지 않습니다.


PIG® Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	MAT225	76cm W x 91m L	1 roll	152.4L/bag
	MAT137	76cm W x 46m L	1 roll	76.2L/bag
	MAT245	61cm W x 91m L	1 roll	122.6L/bag
	MAT246	38cm W x 91m L	2 rolls	152.4L/bag
Medium	MAT411	76cm W x 61m L	1 roll	161L/bag
	MAT153	76cm W x 46m L	1 roll	120.7L/bag
	MAT2009	38cm W x 46m L	2 rolls	121.1L/bag
Heavy	MAT230	76cm W x 46m L	1 roll	152.4L/bag
	MAT202-01	61cm W x 46m L	1 roll	122.6L/bag
	MAT220	38cm W x 46m L	2 rolls	152.4L/bag
	MAT229	25cm W x 46m L	3 rolls	152.4L/bag

PIG® Absorbent Mat Rolls in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	MAT141	38cm W x 46m L	1 roll	37.1L/box
Heavy	MAT140	38cm W x 23m L	1 roll	37.1L/box

PIG EXCLUSIVE!

### 구입할 수 있는 가장 강력한 매트

멜트블로운 폴리프로필렌 재질로 8겹 구성된 것이 PIG 흡착제가 시장에서 가장 내구성이 강한 이유입니다.







### PIG® Rip-&-Fit 다목적용 흡착제 롤

가위로 자르지 않고 원하는 크기대로 절취해서 사용하세요.

절취선이 추가적으로 적용되어 가로 9.5cm, 세로 25.5cm 마다 절취선이 있어 좁고 손이 닿기 어려운 공간에 사용하기에 이상적이며, 박스포장(MAT242), 비닐포장(MAT243) 중에서 선택할 수 있습니다.

PIG® Rip-&-Fit® Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT252</b>	76cm W x 15m L	2 rolls	100.3L/bag
	<b>MAT243</b>	38cm W x 46m L	1 roll	74.3L/bag
PIG® Rip-&-Fit® Absorbent Mat Rolls in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT242</b>	38cm W x 18m L	1 roll	29.7L/box



MAT242



MAT243



### PIG® Hi-Viz 다목적용 흡착제

미끄럼 위험에 주의하도록 작업자들에게 위험을 알려줄 수 있습니다.

모든 작업자들은 노란색의 흡착제가 사용되는 것을 보고 유출물질 청소를 하고 있으며 미끄럼 위험이 있다는 것을 알 수 있습니다. 내구성, 흡수력 등 모든 기능이 다른 PIG 흡착제와 동일하고 색상만 다릅니다.

PIG® High Visibility Absorbent Mat Pads				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT604</b>	38cm W x 51cm L	200 pads	83.6L/bag
Heavy	<b>MAT603</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/bag
Heavy	<b>MAT605</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/disp. box
PIG® High Visibility Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT606</b>	76cm W x 91m L	1 roll	152.4L/bag
Heavy	<b>MAT602</b>	61cm W x 46m L	1 roll	122.6L/bag
	<b>MAT625</b>	38cm W x 46m L	2 rolls	151.4L/bag

MAT606



MAT603

MAT605



### PIG® 배럴탑 매트

드럼통 상부를 깨끗하고 말끔하게 유지할 수 있습니다.

200리터 스틸 드럼통 상부 규격에 딱 맞게 제작되어 사용이 매우 간편하며, 드럼펌프 또는 드럼팬넬 등에서의 액상물질 유출시 흡수합니다.

PIG® Barrel Top Absorbent Mat				
Weight	Item #	Use With	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT244</b>	210L Steel Drum	25 pads	13.2L/box
Heavy	<b>MAT208</b>	210L Steel Drum	25 pads	26L/box

Patent 8,182,927



MAT244

MAT208



### PIG® Extra-Duty 흡착제 매트

양쪽면에 내구성을 추가 하였습니다.

위/아래 양쪽면 모두 부직포 층이 1겹 더 있어 내구성이 일반 흡착제 보다 훨씬 뛰어납니다. 거친 표면 또는 거친 부품을 닦기에 충분하며, 린트의 발생이 적고 흡수력이 더 뛰어납니다.


PIG® Extra-Duty Absorbent Mat Pads in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT173</b>	41cm W x 51cm L	100 pads	68.7L/box
PIG® Extra-Duty Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT176</b>	41cm W x 46m L	1 roll	69.7L/bag

MAT173



MAT176





## PIG Chat Mat

작업자들에게 안전 메시지를 전달함과 동시에 바닥면이 미끄럽지 않도록 건조한 상태를 유지합니다.

가시성이 뛰어난 안전문구는 흡착제 매트에 반복적으로 인쇄되어 작업자들이 현장환경을 더욱 안전하게 만들 수 있도록 돕습니다. 내구성이 뛰어난 윗면은 보행이 많은 곳에서도 매트가 마모되는 것을 방지합니다. 아랫면은 기존의 PIG MAT와 같이 8겹으로 구성되어 가장 강력한 내구성을 가지고 있습니다. 절취선을 따라 작업자가 필요한 만큼만 손쉽게 잘라내어 사용할 수 있습니다.

### SPECIFY LEGEND



BEST SELLER!




"Clean Up! Your Mom Doesn't Work Here." is a registered trademark of New Pig.

### PIG® Chat Mat® Yellow Absorbent Mat Roll

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT607</b>	61cm W x 23m L	1 roll	51.1L/bag



MAT607



## PIG FAT Mat

일반적인 PIG 흡착제 매트보다 두 배의 두께(16겹)로 제작되어 더욱 오랫동안, 더욱 많은 양을 흡수할 수 있도록 만들어진 흡착제 매트입니다.

열처리로 결합된 16겹의 폴리프로필렌 FAT MAT는 더욱 많은 양의 액체를 흡수할 수 있습니다. 액체를 빠르게 흡수한 뒤 흡착제 층에 담아 꼭 붙잡고 있기 때문에 바닥 표면에 액체가 남지 않습니다.

### 16겹의 흡착제 층은 많은 양의 액체를 흡수합니다.

폴리프로필렌의 부직포인 윗면은 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다.

16겹의 멜트블로운 방식의 폴리프로필렌 흡착제는 PIG FAT MAT 흡착제가 극도로 뛰어난 흡수력을 가지게 합니다.



### PIG® Fat Mat® Absorbent Mat Pads in Dispenser Box

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT2101</b>	41cm W x 51cm L	50 pads	83.3L/box

### PIG® Fat Mat® Absorbent Mat Roll

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT2102</b>	81cm W x 23m L	1 roll	151.6L/bag



MAT2101

MAT2102

BEST SELLER!





**EXCLUSIVE!**

## PIG® 4 in 1 Mat

하나의 제품으로 다양한 작업환경의 용도에 맞춰 사용할 수 있습니다.

4 in 1 Mat는 패드, 롤, 삭스, 와이퍼 4가지 기능을 동시에 갖춘 매트입니다. 소량의 액상물질이 유출 되었을 경우 절취 선을 따라 잘라 사용하실 수 있는 패드, 넓은 범위를 커버할 수 있는 롤 매트, 흡착제 매트와 선을 따라 접어 두껍게 만들어 기계설비 주변에 돌려 사용하거나 액상물질의 유출을 차단할 수 있는 삭스, 보풀이 잘 일어나지 않기 때문에 작게 잘라 사용할 수 있는 와이퍼 등 이와 같이 4 in 1 Mat는 대부분의 산업현장에 적용이 가능한 최고의 흡착제입니다.

### ONE GREAT CONSTRUCTION - 4 USES

8겹의 폴리프로필렌 흡착제와 Spunbond 부직포 뒷면은 최고의 흡수력과 내마모성을 가지고 있습니다.



PIG® 4 in 1® Absorbent Mat Roll				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT235</b>	41cm W x 46m L	1 roll	66L/bag

PIG® 4 in 1® Absorbent Mat Roll in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT284</b>	41cm W x 24m L	1 roll	34.8L/box

Patent 5,888,604; 5,597,418



MAT284



MAT235



## PIG® Ham-O Mat

매트가 오염되어도 항상 청결하게 보여집니다.

흡착제 표면의 위장은 액체를 흡수하거나 더러워져도 티가 잘 나지 않기 때문에 더욱 오랫동안 제품을 사용할 수 있습니다. 따라서 소비자는 제품과 처리비용을 절약할 수 있습니다. Ham-O Mat 또한 다른 PIG Mat들과 같이 8겹의 내구성 강한 튼튼한 구조로 만들어져 있습니다.

### SEE WHAT'S UNDER THE HAMOUFLAGE

8겹의 폴리프로필렌 흡착제와 Spunbond 부직포 뒷면은 최고의 흡수력과 내마모성을 가지고 있습니다.



PIG® Gray Ham-O® Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT116</b>	81cm W x 46m L	1 roll	179.5L/bag
	<b>MAT115</b>	41cm W x 46m L	2 rolls	179.5L/bag

PIG® Green Ham-O® Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT269</b>	81cm W x 46m L	1 roll	179.5L/bag



MAT269



MAT116

# PIG BLUE MAT



## PIG Blue Mat


### New Pig 흡착제중 흡수력이 가장 뛰어난 흡착제

최대의 흡수력을 가진 PIG Blue Mat는 더욱 많은 액체를 흡수할 수 있기 때문에 대량의 액상물질 유출 사고 발생시 흡착제 사용량을 줄일 수 있습니다. BLUE MAT는 약한 곳 없이 균일한 구조로 생산되어 액체가 매트 전체적으로 균등하게 흡수되며, 더 뛰어난 흡수력과 흡수된 액체가 흘러내리지 않도록 하는 힘이 일반 흡착제 매트에 비하여 훨씬 강합니다. 심지어 흠뻑 젖은 상태에서 매트를 들어올리거나 이동하여도 액상물질이 흘러내리지 않습니다.

#### WHY SO THIRSTY?

용화방식으로 제조된  
윗면과 아랫면은  
내구성이 강하고  
흡수력을 증가시킵니다.

두꺼운 중간층은 매우  
강한 흡수력을 가지고  
있습니다.



#### Pig Blue® Absorbent Mat Pads

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>BLU100</b>	38cm W x 48cm L	100 pads	91L/box
Heavy	<b>BLU101</b>	38cm W x 48cm L	100 pads	129L/box

#### Pig Blue® Absorbent Mat Rolls

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>BLU104</b>	76cm W x 46m L	1 roll	155.4L/bag
Heavy	<b>BLU102</b>	76cm W x 46m L	1 roll	242.5L/bag
	<b>BLU103</b>	38cm W x 46m L	1 roll	122.2L/bag

부식성 물질에 대한 사용주의: 산, 알칼리 등 부식성을 가진 액상물질에 사용은 권장되지 않습니다.



BLU101



BLU102





# 접착식 흡착제 매트

## PIG 접착식 매트 (Grippy Mat)

기계 주위의 오일을 흡수합니다.

아랫면이 접착식으로 된 PIG Grippy 매트는 바닥에 접착되면 단단히 고정되지만, 손쉽게 떼어낼 수 있기 때문에 매트를 테이블이나 트레이 등으로 고정시킬 필요가 없습니다. 지표면의 외형에 따라 평평하게 붙어 고정되고 접히거나 동그랗게 말려 들어가지 않기 때문에 설비 주변, 통로, 근무지 등에서 발에 걸려 넘어질 위험이 없습니다. 매트 아랫면은 폴리코팅되어 액상물질을 흡수한 후 액체가 투과될 수 없어 바닥을 완벽하게 건조한 상태로 유지시킬 수 있습니다. 매트의 어두운 색상은 때가 묻어도 티가 잘 나지 않기 때문에 더욱 오랫동안 사용할 수 있습니다.

### PIG® Grippy® Absorbent Mat Pads

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT3200</b>	41cm W x 61cm L	10 pads	3.8L/box

### PIG® Grippy® Absorbent Mat Rolls

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT32100</b>	81cm W x 30m L	1 roll	39.7L/roll
	<b>MAT3250</b>	81cm W x 15m L	1 roll	19.9L/roll
	<b>MAT1625</b>	41cm W x 7.6m L	1 roll	5L/roll

Patent Pending

주의: 모든 접착제들은 바닥표면의 상태에 따라 코팅 마감재나 페인트가 묻어날 수 있습니다. PIG Grippy 매트는 대부분의 산업현장 바닥에 사용될 수 있도록 제조되었으나, 만약 Grippy매트의 사용의 적절성에 대해서 의심이 된다면 약 15cm x 15cm 크기의 샘플로 사전테스트를 진행한 후 구입하실 것을 추천합니다.

MAT32100

BEST SELLER!

MAT1625

**NFSI**

**HIGH-TRACTION**

미끄럼 사고율이 90%까지 낮아집니다.

PIG Grippy 매트는 바닥 표면 마찰력을 증가시키고, 공장 안전프로그램의 일환으로 사용될 때, 90%까지 미끄럼 사고율을 낮추어 주는 것으로 미국 NFSI(National Floor Safety Institute)에 의해 테스트 되었으며 인증을 받았습니다.



### TAKE A PEEK INSIDE GRIPPY

부직포 뒷면은 보행량이 많아도 견디어 냅니다.

지그재그 바느질로 내구성을 향상시켰습니다.

8겹의 폴리프로필렌 미세섬유 흡착제 층은 오일, 냉각수, 용제, 물 등 대부분의 물질을 흡수합니다.

아랫면의 Poly층은 액체가 매트를 통과하는 것을 차단합니다.

바닥면 전체에 코팅된 접착제는 매트를 단단하게 고정하지만 손쉽게 떼어낼 수 있습니다.



접착제 코팅!

바닥에 단단히 고정되고, 쉽게 떼어낼 수 있습니다.

**PIG EXCLUSIVE!**





**pig EXCLUSIVE!**



**접착제 코팅!** 미끄럼 방지 매트 는 바닥에 단단히 고정되고, 쉽게 떼어낼 수 있습니다.


**HOW DOES NO-TRIP™ LAY FLAT AND STAY FLAT?**

미늘이 있는 바늘이 폴리프로필렌 섬유를 서로 맞물리게 제조하여 내구성이 강합니다.

매트 표면은 더 우수한 내구성을 위하여 열을 가해 융합시킵니다.

아랫면의 Poly층은 액체가 매트를 통과하는 것을 차단합니다.

바닥면 전체에 코팅된 접착제는 매트를 단단하게 고정하지만 손쉽게 떼어낼 수 있습니다.



**pig 미끄럼방지 매트**

바닥에 깔려있는 카펫 매트 를 대체합니다.

일반적인 카펫 매트 또는 아랫면이 고무재질로 된 카펫 매트를 사용하는 많은 사용자들이 PIG 미끄럼방지 흡착제 매트 로 교체하여 사용하고 있습니다. PIG 미끄럼방지 매트는 더 안전한 보행, 쉽고 경제적인 유지관리를 특징으로 하며, 완전히 접착제로 코팅된 아랫면은 매트가 움직이지 않도록 꼭 잡아줍니다. 액체가 흡수된 후 투과되지 않아 바닥을 항상 건조한 상태로 유지할 수 있습니다. 한번 설치 후 4주 이상 사용합니다.

추천 사용장소: 사업장/빌딩/공장 출입구, 마트(채소전열대 및 얼음냉동고 주위), 식수대, 실험실 바닥, 기타 물기가 있어 미끄러운 장소 등

PIG® 미끄럼방지 매트 <span style="float: right;">pig</span>				
(Specify Color: <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span> Black <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black;"></span> Gray)				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	GRP36200	91cm W x 30.5m L	1 roll	30.3L/roll
	GRP36201	91cm W x 15.2m L	1 roll	15.1L/roll
	GRP36206	91cm W x 7.6m L (컷팅 보드 및 안전칼 포함)	1 roll	7.5L/roll

Patent Pending

주의: 모든 접착제들은 바닥표면의 상태에 따라 코팅 마감재나 페인트가 묻어날 수 있습니다. PIG 미끄럼 방지 매트는 대부분의 상업현장 바닥에 사용될 수 있도록 제조되었으나, 만약 No-Trip 매트 의 사용의 적절성에 대해서 의심이 된다면 약 15cm x 15cm 크기의 샘플로 사전테스트를 진행한 후 구입하실 것을 추천합니다.



미끄러워 넘어지는 사고율을 90%까지 줄일 수 있습니다.

PIG 미끄럼 방지 매트는 바닥면 마찰력을 증가시키고, 공장 안전프로그램의 일환으로 사용될 때, 90%까지 미끄럼 사고율을 낮추어 주는 것으로 미국 NFSI(National Floor Safety Institute)에 의해 테스트 되었으며 인증을 받았습니다.

**BEST SELLER!**

GRP36200

GRP36206

GRP36201







# ELEPHANT MAT



## PIG 엘리펀트 매트

### 흡수력과 보행 내구성이 있는 흡착제 매트

흡수력이 매우 좋은 8겹의 PIG 흡착제에 보행 내구성을 위해 지그재그로 바느질 하였습니다. 엘리펀트매트는 내마모성이 강하여 자주 교체하지 않아도 되며, 작업자들의 젖은 보행 뿐만 아니라 바퀴를 가진 이동수단의 통행에 특화되어 제조되었습니다. 매트와 독창적인 Dimple(보조개)패턴은 액체를 그 부분부터 흡수하여 매트 전체가 젖을 때까지 골고루 퍼지게 하기 때문에 더 빠르게, 더 쉽게 액상물질을 처리할 수 있습니다. 흡수력이 높은 섬유조직은 매트가 액체를 흡수한 뒤 액체나 잔여물이 뒷면에 남지 않게 합니다. 어두운 회색의 색상은 매트가 더러워져도 티가 잘 나지 않기 때문에 자주 교체해줄 필요가 없습니다.




아랫면을 폴리재질로 코팅한 제품(MAT270)은 액체가 바닥에 닿는 것을 막아줍니다.

### 보행 내구성을 강화하기 위해 바느질되어짐

지그재그 바느질이 .....  
내구성을 향상시킵니다.

8겹의 멜트블로운 .....  
폴리프로필렌



PIG® Elephant Absorbent Mat				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT286</b>	42cm W x 51cm L	100 pads	49.2L/bag
Medium	<b>MAT256</b>	84cm W x 23m L	1 roll	45.4L/roll
Medium	<b>MAT234</b>	84cm W x 46m L	1 roll	87L/roll
PIG® Elephant Poly-Back Absorbent Mat Roll				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT270</b>	79cm W x 30m L	1 roll	56.7L/bag



# PIG TRAFFIC MAT



## PIG 트래픽 매트

### New Pig 흡착제 매트 중 내구성이 가장 뛰어난 흡착제 매트


트래픽 매트 100% 폴리프로필렌 재질은 무거운 중장비와 잦은 보행에도 견딜 수 있는 최고의 내구성을 위해 열을 가해 섬유조직을 융합하고 니들펀칭 방법을 사용하였습니다. 트래픽 매트는 사람의 손으로는 절대 찢거나 자를 수 없고 해지하지 않습니다. 심지어 지게차 등의 무거운 중장비의 이동에도 매트가 손상되지 않습니다. 어두운 화색계열 색상은 매트가 더러워져도 티가 나지 않기 때문에 자주 교체할 필요가 없습니다. 트래픽 매트의 롤 타입은 복도나 넓은 공간에 액상물질이 유출 되었을 경우 사용하기에 이상적입니다.



MAT3223은 접착식 트래픽 매트입니다. 다른 접착식 매트들과 마찬가지로 바닥에 접착시 강하게 붙어 통행시에는 절대 움직이지 않지만 손으로는 손쉽게 떼어낼 수 있습니다.

PIG® Traffic Mat® Absorbent Mat				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT218</b>	91cm W x 91m L	1 roll	148L/bag
	<b>MAT280</b>	91cm W x 46m L	1 roll	74L/bag
PIG® Traffic Mat® Poly-Back Absorbent Mat				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT223</b>	91cm W x 30m L	1 roll	49L/bag
PIG® 접착식 트래픽 매트				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT3223</b>	91cm W x 30m L	1 roll	43.5L/roll

Patent Pending



미늘이 있는 바늘이 폴리프로필렌 섬유를 서로 맞물리게 제조하여 내구성이 강합니다.

매트 표면은 더 우수한 내구성을 위하여 열을 가해 융합시킵니다.

MAT223은 Poly-Back 타입으로 아랫면의 Poly층은 액체가 매트를 통과하는 것을 차단합니다.

MAT3223은 접착식 트래픽 매트입니다.



# pig 삭스 흡착제



## pig 오리지널 삭스

기계장치, 설비 등의 주위에 설치가 쉬운 가장 저렴한 삭스 흡착제

오리지널 삭스는 쉽게 구부릴 수 있어 모서리, 모동이나 기계장치 돌레에 둘러서 사용하며 기본적으로 유출되어 흘러나오는 액상물질을 차단하고 흡수하기 때문에 작업자들이 안전하게 작업할 수 있습니다. 오리지널 삭스의 내용물인 옥수수 대 분말(Corncob)은 흡수력이 매우 뛰어나 액체를 현장 바닥에 흐르지 않도록 차단하여 액상물질 처리를 쉽고 빠르게 합니다.

PIG® Original Absorbent Sock			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIG209	8cm Dia. x 2.4m L	16 socks	52L/box
404	8cm Dia. x 107cm L	40 socks	76L/box
204	8cm Dia. x 107cm L	20 socks	38L/box
PIG218	8cm Dia. x 61cm L	36 socks	29.8L/box



404



## pig 슈퍼 삭스

날개당 흡수량이 많아 평소 유출량이 많을 때 사용

슈퍼삭스는 대규모의 설비나 기계장치로부터 흘러나오는 액상물질을 흡수/차단하여 작업자의 안전을 보장합니다. 최고의 흡수력을 가진 슈퍼삭스는 제품 소모를 줄여 결과적으로 비용의 절감효과를 가져옵니다.

PIG® Super Absorbent Sock			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIG214	8.25cm Dia. x 213cm L	12 socks	91.2L/box
PIG210	8.25cm Dia. x 107cm L	24 socks	91.2L/box
PIG211	8.25cm Dia. x 53cm L	48 socks	91.2L/box
PIG212	6cm Dia. x 107cm L	35 socks	66.3L/box



PIG210



어떤 경우에는 한장의 흡착제 패드보다 삭스가 더 적합할 수 있습니다.

PIG 삭스제품을 가장 잘 활용하기 위한 3 단계

1. 유출이 시작되는 장소 주위에 널브러진 보루, 분말흡착제, 톱밥, 기타 지저분한 것들을 모두 치워주세요. 삭스가 바닥에 잘 밀착 되도록 하기 위해서 삭스의 양쪽 끝 부분을 잡고 흔들어 삭스의 내용물이 균등하게 되도록 해주세요.
2. 삭스 흡착제가 바닥에 직접 닿아 밀착되어 있는지 그리고 액체가 흡수되는지 확인해주세요. 설치된 삭스 흡착제 위에 또 하나를 올려 쌓지 않습니다. 길이를 길게 설치할 때에는 서로 약 10cm 정도 겹치게 설치하여 사용합니다.
3. 제품이 완전히 흡수되지 않았다면 제품을 새것으로 교체하지 않고 완전히 흡수될 때까지 사용합니다. 완전히 흡수될 때까지 계속 흡수합니다. 액상물질이 삭스 흡착제 밑으로 새는 것을 발견할 경우에 삭스를 새것으로 교체하여 줍니다.





## PIG 블루 삭스

### 삭스 흡착제 중에서 가장 무거운 삭스

PIG 블루삭스 흡착제는 바닥에 잘 밀착되고 액체를 가두고 있는 동안 움직이지 않도록 하기 위해 고밀도 구조로 된 것이 특징입니다. 블루삭스 흡착제는 임시방벽을 만들어야 할 때 매우 유용합니다. 고품질의 질석(흡수력이 매우 뛰어난 광물)이 유출된 액체를 빠르게 흡수합니다. 유출사고 응급대응 또는 기계류 주변 유출액을 차단하기에 매우 뛰어난 성능을 발휘합니다. 바느질로 누벼진 폴리프로필렌 외피는 내구성이 강하며 흠뻑 젖은 상태에서는 오히려 더 뛰어난 차단기능을 발휘합니다. 그리고 삭스 흡착제가 물을 흡수하는데 사용되었다면 자연건조 후에 재사용할 수 있습니다.



기계 주위를 둘러 사용하기에도 역시 최적의 제품입니다.

PIG® Blue Absorbent Sock			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIG217	13cm Dia. x 3m L	4 socks	120L/box
PIG203	8cm Dia. x 6m L	4 socks	56L/box
PIG202	8cm Dia. x 3m L	8 socks	56L/box
4048	8cm Dia. x 122cm L	40 socks	112L/box
2048	8cm Dia. x 122cm L	20 socks	56L/box
PIG238	8cm Dia. x 122cm L	12 socks	34L/box
PIG201	8cm Dia. x 61cm L	55 socks	78.1L/box
MA1097	3.8cm Dia. x 74cm L	50 socks	34.1L/box







## PIG 다목적용 분말 흡착제

점토보다 흡수력이 훨씬 뛰어납니다.

PIG Lite-Dri 분말흡착제(PLP201)는 점토보다 가볍기 때문에 운반이 더욱 쉽고 무엇보다도 점토보다 3배 이상의 흡수력을 가지고 있습니다. 점토 대비 훨씬 적은 양을 사용하기 때문에 노동력과 처리비용을 절감할 수 있습니다. Dri 분말흡착제(PLP213)는 우수한 고령토 흡착제 알갱이로 만들어져 점토와 같이 무게가 있기 때문에 바람에 날리지 않습니다. Lite-Dri와 Dri 두 제품 모두 실리카 성분이 없고 점토처럼 호흡을 통해 흡입하게 되는 먼지가루가 생기지 않기 때문에 인체에 전혀 무해한 제품입니다. 분말흡착제의 재질인 재활용된 셀룰로오스는 재활용된 제품의 사용이 요구되는 사업장에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 제품 사용 후 폐기처리를 위해 소각하거나 혼합연료를 위해 사용할 수 있습니다.

### PIG® Lite-Dri® Loose Absorbent



Item #

PLP201 • 1 - 10kg Bag • Absorbs up to 30L/bag

### PIG® Dri Loose Absorbent



Item #

PLP213-1 • 1 - 18.1kg Bag • Absorbs up to 18.9L/bag

PLP219 • 4 - 2.27kg Containers • Absorbs up to 9.5L/box

부식성 액상물질 사용제한: 산, 알칼리 등 부식성 액체에는 사용을 권장하지 않습니다.



PLP201

PLP219

PLP213-1

## Lite-Dri vs. Clay?

분말흡착제와 점토는 비교가 불가합니다.

120리터에 대하여 PIG Lite-Dri 분말흡착제와 점토로 사용량을 비교하여 보았습니다.

### NUMBER OF BAGS NEEDED

Lite-Dri ■■■■ = 4

Clay ■■■■■■■■ = 10

### DRY WEIGHT OF ABSORBENT

Lite-Dri ■■■■ = 32kg

Clay ■■■■■■■■ = 220kg

### USED ABSORBENT & LIQUID

Lite-Dri ■ = 1 drum

Clay ■■ = 2 drums

부피로는 50%, 무게로는 85%의 차이가 있습니다.





## PIG® Drip Pans

위에서 떨어지는 액체를 받아 흡수해버립니다.

PIG Drip Pan은 드럼통의 밸브꼭지 밑에서 놓아 한 방울씩 떨어지는 액체를 받아 바로 흡수하여 액체가 옆으로 튀지 않아 주변을 말끔하게 관리할 수 있습니다. 밸브 또는 파이프 끝의 플랜지 부분에서 유출되어 밑으로 떨어지는 액체를 처리하기에 적합합니다. 부드러운 폴리프로필렌 윗면은 액체 방울이 떨어져 부딪히며 옆으로 튀는 것을 방지하며 내부 충전재는 액체를 바로 흡수합니다. 완전히 흡수되어 교체시 플라스틱 팬에 필로우 제품을 넣어 사용하면 좋습니다.

PIG® Absorbent Drip Pan			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
2410PP	27cm W x 27cm L x 8cm H	24 pans	67.2L/box
2410PP-01	27cm W x 27cm L x 8cm H	12 pans	33.6L/box



PIG Drip Pan의 안쪽은 흡수력이 우수한 흡착제가 들어 있으며 액체를 2.8L까지 흡수할 수 있습니다.

## PIG® 필로우 흡착제

대량의 유출이나 지속적으로 흘러나오는 액체를 처리하기 위한 최고의 흡착제 필로우

필로우는 매트형보다 흡수량이 많아 넓은 면적과 많은 액체를 신속하게 흡수해야 할 때 사용하면 좋습니다. 필로우의 촘촘한 디자인은 액체 방울이 지속적으로 흘러나오는 곳이나 좁은 공간에서의 유출에 매우 적합하며 누/유출 사고 대응 시 사용하기에도 좋습니다.

PIG® Absorbent Pillow			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIL201	43cm W x 53cm L x 5cm H	16 pillows	121L/box
PIL204	25cm W x 25cm L x 5cm H	40 pillows	76L/box

PIG® Super Absorbent Pillow			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIL205	20cm W x 51cm L x 4cm H	14 pillows	53L/box







# PIG OIL-ONLY PIG MAT

PIG유흡착제는 물은 흡수하지 않고 오일만 흡수하며 2배 이상 오래 사용합니다.

## 가장 강력한 흡착제

8겹의 폴리프로필렌 섬유를 열결합으로 본딩하여 만들어진 PIG 흡착제 매트 는 시장에서 내구성이 가장 강한 흡착제 입니다. 액체를 흡수하여 흠뻑 젖어 있는 상태에서도 쉽게 찢어지거나 해지지 않습니다.

## 물을 제외하고 모든 오일기반의 액상물질을 흡수합니다.

흡착력이 매우 우수하고 미세섬유질 구조로 된 PIG 유흡착제는 윤활유를 비롯하여 오일과 기타 오일기반의 액상물질을 모두 흡수하며, 흡수한 후 한방울의 오일도 흘러내리지 않고 바닥에 흡착제 매트로부터 이물질들을 남기지 않습니다. 물위에 떠 있는 오일을 흡수하는데 최고의 제품입니다.

## 빠르게 흡수합니다.

매트 전체에 퍼져 있는 독창적인 뎀플패턴은 매트가 액체를 골고루 빠르게 흡수하게 하여 쉽고 효과적인 방제작업을 할 수 있도록 도와줍니다.

## 흡착상태의 확인이 쉽습니다.

밝은 흰색이므로 오일이 얼마나 흡수되었는지 쉽게 확인할 수 있고, 기계 주변의 오일을 흡수할 때에는 작업자들이 쉽게 확인할 수 있어 주의를 하게 하며, 방제작업시 흡착상태를 금방 알 수 있습니다.

## 난연성

PIG 흡착제 매트는 셀룰로오스가 함유된 다른 흡착제와는 다르게 즉시 불에 타지 않습니다. 고열의 불에 노출되면 불이 붙지 않고 녹아버리기 때문에 화재의 위험성이 없습니다.





**PIG EXCLUSIVE!**

**구입할 수 있는 가장 강력한 매트**

멜트블로운 폴리프로필렌 재질로 8겹 구성된 것이 PIG 흡착제가 시장에서 가장 내구성이 강한 이유입니다.



MAT403



MAT426



MAT440



MAT419



MAT401



MAT425

**PIG 유흡착제 패드**

소량의 유출범위에 사용하기 좋습니다.

설비, 기계 등에서 뚝뚝 떨어지는 오일을 받거나 유출된 오일을 흡수하기에 이상적이며, 두께가 얇은 Light weight 제품(MAT485) 또한 Heavy weight 제품(MAT440)과 마찬가지로 흡수력이 매우 좋고 동일한 재질 및 섬유질 구조로 제조되었습니다. New Pig의 모든 흡착제는 탁월한 내구성을 가지고 있어 액체를 흡수한 상태에서도 쉽게 찢어지거나 뜯어지지 않습니다. PIG 매트는 독창적인 딴플패턴을 가지고 있으며 이것은 매트 전체에 액체가 골고루 빠르게 흡수되도록 하는 장점을 가지고 있습니다.

**PIG® Oil-Only Absorbent Mat Pads**

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT423</b>	38cm W x 51cm L	200 pads	83.6L/bag
Medium	<b>MAT460</b>	38cm W x 51cm L	125 pads	82.3L/bag
	<b>MAT455</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	68.1L/bag
Heavy	<b>MAT426</b>	76.2cm W x 76.2cm L	50 pads	126L/bag
	<b>MAT403</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/bag
	<b>MAT415</b>	38cm W x 51cm L	50 pads	41.8L/bag

**PIG® Oil-Only Absorbent Mat Pads in Dispenser Box**

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT485</b>	38cm W x 51cm L	200 pads	83.6L/box
Medium	<b>MAT454</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	64.4L/box
Heavy	<b>MAT440</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/box

다목적용 흡착제와 케미컬 흡착제는 4~17페이지와 26~27페이지를 보세요.

**PIG 유흡착제 롤**

현장 조건에 맞게 매트를 넓은 크기로 절취하여 사용할 수 있는 롤형 흡착제

사용자가 필요한 만큼만 절취선을 따라 쉽게 잘라서 사용할 수 있기 때문에 흡착제의 낭비가 줄어듭니다. 롤형 흡착제는 유출 범위가 넓을 때에 사용하면 좋습니다. New Pig의 모든 흡착제는 탁월한 내구성을 가지고 있어 액체를 흡수한 상태에서도 쉽게 찢어지거나 뜯어지지 않습니다. PIG 매트는 독창적인 딴플패턴을 가지고 있으며 이것은 매트 전체에 액체가 골고루 빠르게 흡수되도록 하는 장점을 가지고 있습니다.

**PIG® Oil-Only Absorbent Mat Rolls**

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT419</b>	76cm W x 91m L	1 roll	152.4L/bag
	<b>MAT462</b>	76cm W x 46m L	1 roll	76.2L/bag
Medium	<b>MAT461</b>	76cm W x 61m L	1 roll	161L/bag
Heavy	<b>MAT401</b>	76cm W x 46m L	1 roll	152.4L/bag
	<b>MAT424</b>	61cm W x 46m L	1 roll	122.6L/bag
	<b>MAT425</b>	38cm W x 46m L	2 rolls	152.4L/bag

**PIG® Oil-Only Absorbent Mat Rolls in Dispenser Box**

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT427</b>	25cm W x 31m L	2 rolls	34L/box



# BROWN OIL-ONLY MAT

## PIG 브라운 유흡착제

흰색 유흡착제와 동일하게 물은 흡수하지 않지만, 색상은 브라운이기 때문에 지저분해 보이지 않습니다.

브라운 유흡착제는 실외, 실내 어떤 곳에서든 사용할 수 있는 최적의 흡착제입니다. 브라운 색상은 때가 타도 잘 티가 나지 않기 때문에 제품을 자주 교체해 줄 필요가 없으며 따라서 사용량이 감소하여 결과적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 브라운 유흡착제 또한 흰색과 동일하게 물은 전혀 흡수하지 않고 오일 및 오일기반의 모든 액체만을 흡수합니다. 8겹의 100% 폴리프로필렌 섬유로 된 PIG 흡착제는 세계시장에서 가장 강력한 흡착제입니다.



### PIG® Brown Oil-Only Absorbent Mat Pads in Dispenser Box

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT540</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/box

### PIG® Brown Oil-Only Absorbent Mat Rolls

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT530</b>	76cm W x 46m L	1 roll	152.4L/bag

### PIG® Brown Oil-Only Barrel Top Absorbent Mat

Weight	Item #	Use With	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT508</b>	210L Steel Drum	25 pads	26L/box



흰색 유흡착제와 달리 브라운 유흡착제는 어떤 현장환경에서나 적용이 가능하며 기름을 흡수한 뒤 흡착제가 더러워져도 티가 잘 나지 않기 때문에 현장에서 더욱 오랫동안 사용할 수 있습니다.

### 시장에서 가장 강력한 최고 품질의 흡착제

8겹의 폴리프로필렌 섬유와 부직포 뒷면으로 제조되어 최고의 흡수력과 내마모성을 가지고 있습니다.



Barrel Top Mat(MAT508)는 드럼통 위에서 작업 시 펌프에서 흘러내리는 액상물질을 흡수하기 위한 덮개용 매트로 펌프에서 소량의 액상물질이 흘러나올 때마다 자주 사용되어 현장바닥에 지저분하게 널브러진 잡보루를 없애고 깨끗한 현장환경을 만들 수 있습니다.





## PIG® 4 in 1 유흡착제 매트

한 개의 제품으로 패드, 롤, 삭스, 와이퍼 등 4가지 역할!

4 in 1 매트는 PIG 흡착제 중에서 가장 다양한 용도로 사용되는 흡착제입니다. 한 가지 제품안에 4개의 기능이 있습니다. 첫째로 밸브/배관 등에서 바닥으로 떨어지는 오일이나 오일기반의 물질을 흡수하기 위한 패드로 사용하고, 둘째는 넓게 깔아서 롤 매트로 사용할 수 있고, 셋째는 매트 뒷면의 선대로 길게 접어 굵게 만들어 삭스로 사용할 수 있고, 넷째로 뒷면은 부직포 처리되어 린트의 발생이 적으므로 한장씩 절취하여 와이퍼로도 사용할 수 있습니다. 8겹의 폴리프로필렌 섬유로 된 PIG 흡착제의 매트구조는 매트가 잘 손상되지 않아 보행이 많은 통로에 깔아 놓고 사용하더라도 쉽게 찢어지지 않고 오히려 미끄럼 사고를 방지할 수 있습니다.

PIG® 4 in 1® Oil-Only Absorbent Mat Roll				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT435</b>	41cm W x 46m L	1 roll	66L/bag

PIG® 4 in 1® Oil-Only Absorbent Mat Roll in Dispenser Box				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Medium	<b>MAT484</b>	41cm W x 24m L	1 roll	34.8L/box

Patent 5,888,604; 5,597,418



MAT435

MAT484

다목적용 흡착제 4 in 1 매트는  
8페이지를 참조하세요

### 4가지 기능이 있는 실용적 제품

8겹의 폴리프로필렌 섬유와 뒷면의 부직포 층은 뛰어난 흡수력과 내마모성을 제공합니다.



## PIG® 유흡착제 Ham-O(위장) 매트

기름때가 묻어 더러워져도 티가 나지 않습니다.

매트 뒷면의 얼룩무늬는 작업자들의 발자국으로 인해 매트가 더러워지거나 액체를 흡수한 후 매트의 색상이 변하더라도 지저분해 보이지 않기 때문에 자주 교체할 필요가 없으므로 제품의 사용량을 줄여 비용절감을 할 수 있습니다. PIG 매트는 보행이 많은 곳에 사용하더라도 오랫동안 사용할 수 있습니다. 또한 액상 물질을 흡백 흡수한 사용 후에도 매트가 쉽게 찢어지거나 손상되지 않아서 미끄럼 사고의 위험성을 줄여줍니다.

NOTE: Ham-O Mat는 용제나 부식성 액상물질 처리에 사용할 시 뒷면의 얼룩무늬 인쇄가 변질될 수 있기 때문에 이러한 액상물질 종류에는 사용을 권장하지 않습니다.

PIG® Ham-O® Oil-Only Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT437</b>	81cm W x 46m L	1 roll	179.5L/bag
	<b>MAT436</b>	41cm W x 46m L	2 rolls	179.5L/bag



MAT437

MAT436





# PIG STAT-MAT (정전기 방지용 유흡착제)

가연성/인화성 액상물질 처리를 위한 정전기 소산기능이 입증된 유일한 유흡착제 매트

## 세계시장에서 가장 강력한 흡착제!

8겹의 폴리프로필렌을 열을 가해 결합시켜 만든 PIG 흡착제는 세계최고의 품질을 가지고 있습니다. PIG 흡착제는 심지어 액체를 흡착 흡수한 후에도 잘 찢어지거나 해지지 않습니다.

## 물을 제외한 대부분의 액상물질 흡수

우수한 흡수력을 가진 PIG 흡착제 섬유구조는 아세톤, 벤젠, 휘발유, 톨루엔, 자일렌, 항공유, 용제류 등 물은 전혀 흡수하지 않으며 대다수의 오일, 용제류를 흡수합니다.

## 매우 빠른 흡수력

PIG 흡착제의 독창적인 덩플매턴은 액상물질을 매트 전체적으로 골고루 빠르게 흡수하게 하여 액상물질 처리를 더욱 쉽게, 더욱 빠르게 할 수 있습니다.

## 간편한 흡착제 흡수상태 확인

흡착제의 밝은 흰색 색상은 흡수된 액체를 육안으로 쉽게 확인할 수 있게 합니다. 액상물질을 흡수하는 동안 얼마큼 흡수되었는지 분명하게 확인할 수 있습니다.

## 정전기 발생으로 인한 위험 최소화

PIG 정전기방지용 유흡착제 패드와 롤 제품은 정전기 소산기능과 표면저항율에 대한 시험기준을 통과하여 제조되었습니다. 가연성 액상물질과 증기 주변에서 정전기 소산기능이 있는 PIG 정전기방지용 유흡착제(STAT-MAT)를 사용하는 것은 아주 중요한 예방책이 됩니다.

## 정전기 소멸기능 전용의 포장 BAG

충전된 정전기를 소멸시키는 방전기능이 있는 특수한 BAG에 포장되었으며, 밝은 분홍색이므로 눈에 잘 띄어 오사용의 가능성을 줄여줍니다.



MAT214



MAT402

PIG® Stat-Mat® Absorbent Mat Pads				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT215</b>	38cm W x 51cm L	200 pads	83.2L/bag
Heavy	<b>MAT214</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.2L/bag
PIG® Stat-Mat® Absorbent Mat Rolls				
Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Heavy	<b>MAT402</b>	76cm W x 46m L	1 roll	152L/bag





### 오일 붐 흡수과정



유출된 오일 주위를 오일 붐으로 포위하여 가둡니다. 오일 붐이 설치되는 순간 오일을 흡수하기 시작합니다.



오일이 흡수됨에 따라서, 흡수된 부분이 물 표면 아래로 잠기며 흡수되지 않은 부분만 물 표면위에 보입니다.



완전히 흡수하면 오일 붐이 물 표면 바로 아래로 살짝 가라앉습니다.

## PIG 오일 붐

현장에서 성능이 입증된 오일 붐으로 사용하여 보세요.

물 위에 떠서 유출물질을 가두고 흡수합니다. 육상에 유출된 오일을 가두고 흡수하는 용도로도 훌륭합니다. 내구성이 강한 외피는 자외선 차단처리를 하여 실외현장에서 오랜 기간 동안 문제없이 사용될 수 있도록 해줍니다.



PIG® Oil-Only Absorbent Boom			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
BOM405	13cm Dia. x 3m L	4 booms	90.8L/bag
BOM409	20cm Dia. x 6m L	2 booms	181.6L/bag
BOM304	20cm Dia. x 3m L	4 booms	181.6L/bag
PIG® Dark Oil-Only Absorbent Boom			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
BOM412	13cm Dia. x 3m L	4 booms	90.8L/bag
BOM414	20cm Dia. x 3m L	4 booms	181.6L/bag





## 유흡착제 삭스

### 삭스 흡착제 중에서 실외에 가장 적합한 유흡착제 삭스

PIG 삭스는 원하는 모양을 만들어 모서리 부분을 감싸거나 기기 주변을 둘러싸 오일의 유출을 차단하고 흡수하여 작업자들의 안전을 유지시킵니다. 셀룰로오스 재질의 충전제는 물을 전혀 흡수하지 않는 성질의 재질로 채워져 오일 기반의 액상물질만을 흡수하여 실외의 다양한 상황에서 사용될 수 있습니다. 삭스의 외피는 자외선에 저항력을 가지고 있어 실외에서 12개월까지 사용가능 합니다.

PIG® Oil-Only Absorbent Sock			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
SKM210	8cm Dia. x 122cm L	12 socks	45.6L/box



## 유흡착제 스키머 삭스

### 물 표면에 떠 있는 오일만 흡수합니다.

내구성이 강하고 케미컬 저항성이 있는 외피와 충전제는 물을 흡수하지 않고 오일 기반의 물질만 흡수합니다. 스키머 삭스는 산(acid) 또는 부식성 물질 보관탱크나 산성 물질이 있는 환경에서 오일만 스키밍할 때 사용하는 제품입니다. 줄이 부착되어 있어 삭스를 묶어 매거나 서로 묶어 연결할 수 있으며, 탱크 안쪽으로 넣어서 사용할 때 유용합니다.

PIG® Skimmer Oil-Only Absorbent Sock			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
SKM203	8cm Dia. x 3m L	6 socks	57L/box
104PS	8cm Dia. x 122cm L	10 socks	38L/box



## 유흡착제 Lite-Dri

### 점토보다 세배나 더 많이 흡수합니다.

재활용된 셀룰로오스는 점토보다 가벼우며 오일을 흡수하는 동안 물을 밀어 냅니다. Lite-Dri흡착제는 액체에 닿는 순간 바로 흡수하기 시작합니다.

PIG® Oil-Only Lite-Dri® Loose Absorbent	
Item #	
PLP410	• 10kg Bag • Absorbs up to 30L/bag



## 유흡착제 이끼

### 토양에 유출된 오일을 흡수하기 위한 최고의 흡착제

고흡수성, 비용탈성(Nonleaching)의 활성화된 물이끼 초탄으로 된 흡착제이며, 5kg Bag당 30리터까지 흡수합니다. 오일이 유출된 토양 위에 뿌리고 쓸어 담습니다. 실내에서도 사용하며, 작업장 바닥의 기름때까지 제거할 수 있습니다.

주의: 물 위에 오일이 유출되었을 때는 사용을 권장하지 않습니다.

PIG® Peat Absorbent	
Item #	
PLP404	• 5kg Bag • Absorbs up to 30L/bag



## pig 유흡착제 필로우

빠르게 대량의 오일을 흡수해야 할 때 사용

유흡착제 필로우는 넓은 면적에서 또는 대용량의 오일을 빠르게 흡수하기 위한 충전재로 제조되었습니다. 잘 찢어지지 않고 먼지발생을 최소화하였으며, 제품이 흠뻑 젖은 상태에서도 액체가 다시 흘러내리지 않습니다. 튼튼하고 케미컬 저항성을 가진 폴리프로필렌 외피와 내부충진재는 오일을 기반의 액상물질만을 흡수하며 물은 전혀 흡수하지 않습니다.



PIG® Skimmer Oil-Only Absorbent Pillow			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
PIL203	41cm W x 43cm L x 5cm H	10 pillows	38L/box
PIL405	31cm W x 31cm L x 3cm H	10 pillows	19L/box



PIL405

PIL203

## pig 집수조 스키머

집수조와 배수조의 오일을 흡수합니다.

간단히 집수조 스키머를 집수조, 배수조 등의 안에 넣어 물에 띄우면 물은 흡수하지 않고 오일만 흡수합니다. 배수조, 집수조, 선박 하단부, 탱크 등의 지하 구조에서 기름을 걷어내는데 이상적입니다. 밝은 흰색의 색상은 흡수된 오일의 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 제품 사용 후 폐기물을 줄이기 위해 소각하거나 연료 혼합을 위해 사용할 수 있습니다.



로프로 스키머를 맨홀 그레이팅에 묶어 상태점검이나 제품교환 시 쉽게 회수할 수 있습니다.

PIG® Sump Skimmer			
Item #	Size	Unit	Abs. Up To
SKM403	20cm Dia. x 46cm L	12 socks	81.6L/box
SKM404	8cm Dia. x 46cm L	25 socks	35L/box




SKM403



SKM404



관찰이 쉬운 스키머 삭스는 유지보수 시 상태확인을 위해 적합한 사이즈입니다.



스키머는 물을 흡수하지 않고 기름만을 흡수하며 물에 가라앉지 않고 떠있습니다.



# PIG HAZMAT

## (케미컬 흡착제)

산성물질(Acids), 부식성물질(Caustics), 고농도의 다양한 케미컬을 흡수할 수 있는 세계 최고의 흡착제

### 시장에서 가장 강력한 흡착제

8겹의 100% 폴리프로필렌 매트가 열처리로 결합되어 있는 PIG 흡착제는 세계 최고의 품질을 가지고 있습니다. 심지어는 흠뻑 액체를 흡수하여 젖어 있는 상태에서도 잘 찢어지지 않습니다.

### 가장 앞서 나가는 품질

오직 PIG 케미컬흡착제 만이 극도로 위험한 유해화학물질을 처리할 수 있습니다. 황산 98%, 가성소다 30%와 같은 고농도의 케미컬은 일반적인 셀룰로오스 흡착제로는 흡수조차 할 수 없으며, 반응이 일어나 위험할 수도 있지만, PIG 케미컬흡착제는 고농도의 케미컬을 흡수하도록 특수하게 제조됩니다.

### 간단한 제품 구별

분홍색은 쉽게 눈에 띄어 유출방제 작업에서 작업자들이 올바르게 사용하도록 해줍니다.



고농도 부식성 액체를  
흡수하기 위하여  
특수공법으로 제조됩니다.





**EXCLUSIVE!**

### 가장 강력한 흡착제

멜트블로운 방식으로 제조된 8겹의 폴리프로필렌 흡착제가 고농도 부식성 물질을 흡수하도록 특수한 방법으로 처리되며, 이것이 PIG 흡착제가 시장에서 가장 강한 흡착제인 이유입니다.



MAT351



MAT354



MAT309



124CR



PIL307

## PIG® 케미컬흡착제 패드

고농도의 부식성 물질을 흡수합니다.

상부에서 똑똑 떨어지는 케미컬을 받거나 사업장에 유출되었을 때 사용하기에 이상적 입니다. Lightweight 제품(TOP351, MAT302)도 Heavyweight 제품과 같이 매우 뛰어난 흡수력과 미세섬유구조를 가지고 있습니다.

### PIG® HazMat Pads

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT302</b>	38cm W x 51cm L	200 pads	83.6L/bag
Heavy	<b>MAT301</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/bag
	<b>MAT310</b>	38cm W x 51cm L	50 pads	41.8L/bag

### PIG® HazMat Pads in Dispenser Box

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>TOP 351</b>	25cm W x 33cm L	200 pads	37.1L/box
Heavy	<b>MAT351</b>	25cm W x 33cm L	100 pads	37.1/box
	<b>MAT354</b>	38cm W x 51cm L	100 pads	83.6L/box

## PIG® 케미컬흡착제 롤

작업현장에 맞게 사용자가 원하는 만큼 절취하여 사용할 수 있습니다.

절취 선이 있기 때문에 사용자가 원하는 만큼만 잘라 사용하여 불필요한 제품의 낭비를 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. Roll은 케미컬이 유출되어 넓게 퍼져 있거나 넓게 흩뿌려져 있을 때 사용하기에 적합합니다.

### PIG® HazMat Rolls

Weight	Item #	Size	Unit	Abs. Up To
Light	<b>MAT325</b>	76cm W x 91m L	1 roll	151.4L/bag
Heavy	<b>MAT303</b>	38cm W x 46m L	1 roll	76.2L/bag
	<b>MAT309</b>	76cm W x 46m L	1 roll	152.4L/bag

## PIG® 케미컬흡착제 삭스 & 다이크

흘러서 퍼져나가는 케미컬을 가두고 흡수합니다.

삭스(124CR, PIG301)는 소량의 액상물질 유출 시 점점 넓게 퍼지는 것을 신속하게 차단할 수 있습니다. 다이크(HA1010)는 큰 규모의 유출사고가 발생하였을 때 방벽역할을 하며 케미컬 액상물질의 확산을 차단합니다.

### PIG® HazMat Chemical Absorbent Sock/Dike

Item #	Size	Unit	Abs. Up To
<b>HA1010</b>	13cm Dia. x 3m L	2 socks	68L/box
<b>PIG301</b>	8cm Dia. x 3m L	6 socks	45L/box
<b>124CR</b>	8cm Dia. x 117cm L	12 socks	36L/box

## PIG® 케미컬흡착제 필로우

대량의 케미컬 액상물질의 처리에 적합합니다.

케미컬흡착제 필로우는 유해물질을 흡수하기 위하여 빠르게 많은 양을 흡수할 수 있는 충전재를 가지고 있으며, 케미컬 유출 대응시 뛰어난 흡수력을 보장합니다.

### PIG® HazMat Chemical Absorbent Pillow in Dispenser Box

Item #	Size	Unit	Abs. Up To
<b>PIL307</b>	20cm W x 43cm L x 5cm H	10 pillows	22.5L/box

### PIG® HazMat Chemical Absorbent Pillow

Item #	Size	Unit	Abs. Up To
<b>HR7015</b>	43cm W x 41cm L x 5cm H	10 pillows	38L/box

주의: NewPig는 자체적으로 케미컬흡착제의 성능에 대한 테스트(흡착제 참조: Chemical Compatibility)를 진행하였습니다. PIG 케미컬흡착제는 대부분의 유해화학물질 종류(산, 알칼리, 용제)와 호환이 되어 흡수가 가능합니다. 하지만 통제를 벗어난 제품 사용환경이나 변수에 따라 PIG 케미컬흡착제가 사용자를 완벽하게 만족시키지 못할 수도 있습니다. 따라서 제품의 유효성과 안전을 위해 항상 흡수테스트 결과를 확인하신 뒤 제품을 구매하실 것을 권장합니다. 문의가 있거나 테스트를 위한 샘플이 필요하다면 언제든지 저희에게 연락주세요. (탐세이프티 T. 031-664-7494)

# pig 산업용 와이퍼

## New Pig 산업용와이퍼 성능 식별번호

### PR100 ULTRA-DUTY

하루 온 종일 사용할 수 있으며 가장 높은 내구성과 용제에 대한 저항성을 가지고 있습니다.

### PR60-80 HEAVY-DUTY

체인기어, 기계부품 등 표면이 거친 부품을 닦는 것처럼 추가적인 내구성을 필요로 할 때 사용하면 좋습니다.

### PR30-40 MEDIUM-DUTY

내구성과 흡수력에 균형이 잘 맞춰진 그리고 구매비용이 저렴한 제품입니다.

### PR10-20 LIGHT-DUTY

가벼운 걸레질이나 표면건조를 하는 작업에 대량으로 사용하기 위해 만들어진 와이퍼입니다.



WIP950

페인트 도색 전이나 밀링 공정 후 파티클을 제거하여 스크래치를 방지하기에 이상적입니다.

PIG® PR100 Disposable Polishing & Wiping Cloths				
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
Flat Sheet	<b>WIP950</b>	300/box; 1 box	300	36cm W x 46cm L



WIP484

천과 같은 두께를 가지고 있어 습기가 많은 작업이나 돌출부쪽한 표면에도 사용할 수 있습니다.

WorkWipes® Series 80 Wipes				WorkWipes®
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
Jumbo Roll	<b>WIP484</b>	500/roll; 1 roll	500	30cm W x 30cm L



WIP306  
WIP304

강하고 린트발생이 적은 제품으로 일상의 거친 작업에 사용하기 좋으며 판매량이 가장 많은 제품입니다.

PIG® PR70 Heavy-Duty Maintenance Wipes				
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
1/4-Fold	<b>WIP304</b>	50/pack; 20 packs	1,000	30cm W x 33cm L
Pop-up	<b>WIP306</b>	125/box; 6 boxes	750	42cm W x 25cm L



WIP660

많은 거친 작업을 할 수 있는 유용한 제품입니다.

WorkWipes® Series 60 Wipes				WorkWipes®
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
1/4-Fold	<b>WIP660</b>	75/pack; 12 packs	900	30cm W x 33cm L



WIP311  
WIP230

부품을 닦는 것부터 손을 닦는 것까지 사용할 수 있는 다목적 와이퍼입니다.

PIG® PR40 All-Purpose Wipes				
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
1/4-Fold	<b>WIP310</b>	56/pack; 18 packs	1,008	30cm W x 33cm L
	<b>WIP230</b>	56/pack; 18 packs	1,008	30cm W x 33cm L
Pop-up	<b>WIP311</b>	75/box; 12 boxes	900	24cm W x 42cm L
	<b>WIP231</b>	75/box; 12 boxes	900	24cm W x 42cm L



WIP631

직물처럼 얼굴이나 손을 닦기에 충분한 정도로 부드러운 일반적인 닦는 작업에 사용됩니다.

WorkWipes® Series 30 Wipes				WorkWipes®
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
Jumbo Roll	<b>WIP631</b>	950/roll; 1 roll	950	29cm W x 34cm L



WIP100

고객들이 가장 선호하는 가장 저렴하고 제품이며, 가볍게 닦는 작업이나 건조작업에 사용됩니다.

PIG® PR20 Value Wipes				
Style	Item #	Wipers/Unit; # Units	Total Wipers	Size
1/4-Fold	<b>WIP100</b>	50/pack; 18 packs	900	31cm W x 34cm L



# pig SPILL KITS



독창적인 내부 자외선 보호막 시스템은 키트의 내용물을 보호해주고 제품을 쉽게 꺼내어 사용할 수 있도록 해줍니다.

이 부분을 들어올리면 원하는 제품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 또한 이 부분은 자외선을 차단시키는 역할도 합니다.



뚜껑 안쪽에 삽입되어 있는 인서트는 키트의 윗면을 자외선으로부터 보호하여 흡착제 구성품을 더 오랜 기간동안 사용할 수 있고 효과를 극대화시킵니다.

## pig 오버팩 드럼 스피لك리트

유출처리 폐기물의 보관/운송이 가능하고 UN Rating에 등록된 스피لك리트

흡착제(패드, 삭스, 필로우 등)로 구성된 PIG 오버팩드럼 스피لك리트는 튼튼한 내구성을 가지고 있어 키트 내 구성품을 오랫동안 변질 없이 보관하여 유출사고 발생 시 즉각 대응을 할 수 있습니다. Overpack용기는 내륙, 바다, 철도길에서 유출처리 폐기물 운송하기 위해 포장그룹 1, 2, 3의 X와 Y 등급을 받았습니다. 가벼운 무게의 100% 플라스틱 용기는 내화학성을 가지고 있으며 키트 내용물을 깨끗하고 건조하게 보관합니다. 제품 별로 바퀴가 있는 것과 없는 것을 선택할 수 있습니다. 지게차로도 운반하기 쉽게 제조되었습니다.



PIG® 오버팩드럼 스피لك리트

구분	Item #	용기 크기	흡수량	바퀴	리필제품No	삭스	패드	필로우	와이퍼	폐기물 Bag	임의사용 방지라벨	지침서
다목적용	KIT202	360-litre	Up to 227.1L	None	KITR202	26	60	8	56	10	6	1
	KIT272	189-litre	Up to 113.5L	6" Polyolefin	RFL272	10	40	4	56	5	6	1
	KIT236	115-litre	Up to 79.5L	None	RFL236	4	25	4	-	5	6	1
	KIT211	76-litre	Up to 45.4L	None	KITR211	5	15	2	-	5	6	1
케미컬용	KIT302	360-litre	Up to 238.4L	None	KITR302	20	75	7	-	10	6	1
	KIT365	189-litre	Up to 102.2L	6" Polyolefin	RFL365	10	40	-	56	5	6	1
	KIT336	115-litre	Up to 79.5L	None	RFL336	4	25	4	-	5	6	1
	KIT311	76-litre	Up to 41.6L	None	KITR311	6	6	5	-	5	6	-
오일전용	KIT402	360-litre	Up to 196.8L	None	RFL402	13	60	-	-	10	6	1
	KIT468	189-litre	Up to 117.3L	6" Polyolefin	RFL468	10	40	4	56	5	6	1
	KIT436	115-litre	Up to 79.5L	None	RFL436	8	25	-	-	5	6	1
	KIT411-01	76-litre	Up to 47.3L	None	RFL411-01	5	12	-	-	5	6	1

다목적용, 케미컬용, 오일용 등 사업장에서 보관/사용중인 액상물질에 맞게 선택하며, 내용물 소진 시 리필용 키트를 보다 저렴한 가격에 별도로 구매하실 수 있습니다.



## PIG 고가시성 용기 스피لك리트

빛이 적은 곳에서도 쉽게 찾을 수 있습니다.

고가시성용기 스피لك리트는 빛이 적은 곳이나 멀리서도 쉽게 보이기 때문에 유출 사고 발생 시 더욱 빠르게 대응할 수 있습니다. 미리 포장되어 제품을 쉽게 꺼낼 수 있는 키트 용기는 더욱 신속하게 유출 상황에 대응할 수 있으며 자외선 보호처리가 되어있어 키트 구성품을 오랫동안 안전하게 보관할 수 있습니다. 키트 구성품 중 삭스는 유출물을 차단하고, 패드와 필로우 타입은 액상물질을 빠르게 흡수합니다. 밝은 녹색의 키트는 보관이 간편합니다. 100% 폴리에틸렌 재질의 드럼용기는 내화학성을 가지고 있으며 구성품을 깨끗하고 건조한 상태로 유

지합니다. 키트와 다른 색으로 크게 표시된 라벨은 제품의 식별을 빠르고 정확하게 할 수 있도록 합니다.

고가시성용기 스피لك리트는 뚜껑이 나선형이 아니기 때문에 돌려서 열지 않고 쉽게 빼서 사용할 수 있습니다(운송등급으로 지정되지는 않았습니). 지게차로 쉽게 이동할 수 있으며, 부정사용방지 라벨은 키트 구성품이 임의로 사용되는 것을 방지합니다. 키트 구성품인 내화학성 폐기물 임시보관용 Bag과 케이블 타이를 사용하여 액상물질 유출 처리 후 발생한 폐기물을 빠르게 처리할 수 있습니다.

### PIG® 고가시성용기 스피لك리트

구분	Item #	용기 크기	흡수량	리필제품No	삭스	패드	필로우	와이퍼	폐기물Bag	임의사용용 방지라벨	지침서
다 목 적 용	KIT262	360-litre	Up to 227.1L	KITR202	26	60	8	56	10	6	1
	KIT263	246-litre	Up to 147.6L	RFL243	16	40	6	56	10	6	1
	KIT245	115-litre	Up to 79.5L	RFL236	4	25	4	-	5	6	1
	KIT264	76-litre	Up to 45.4L	KITR211	5	15	2	-	5	6	1
케 미 컬 용	KIT362	360-litre	Up to 238.4L	KITR302	20	75	7	-	10	6	1
	KIT363	246-litre	Up to 147.6L	RFL343	14	40	5	-	10	6	1
	KIT310	115-litre	Up to 79.5L	RFL336	4	25	4	-	5	6	-
	KIT312	76-litre	Up to 41.6L	KITR311	6	6	5	-	5	6	1

### PIG는 모든 상황에 적합한 스피لك리트를 가지고 있습니다. 찾으시는 제품이 없으신가요?

PIG 스피لك리트는 다양한 종류의 용기, 최대흡수량이 각각 다른 다양한 키트를 제공하고 있습니다. 산업현장의 여러 조건과 상황에 맞게 제작되며, 모든 키트 종류는 PIG의 최고품질의 흡착제로 구성되어 있습니다. 만약 이 카다록을 통해 원하는 제품을 찾지 못했을 경우에는 저희에게 직접 문의를 주시기 바랍니다. (탐세이프티 031-664-7494)





## PIG® 대용량 이동식 스피키트

### 가시성이 좋은 노란색의 다목적 이동식 스피키트

가벼운 무게의 100% 폴리에틸렌 용기는 내화학성을 가지고 있으며 키트 내 구성품을 깨끗하고 건조한 상태로 유지합니다. 노란색의 가시성이 좋은 키트는 보관이 편리합니다. 내구성이 강한 20cm의 고무바퀴는 대부분의 표면에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 키트 내부의 구성품은 실제 유출 상황 시 사용해야 하는 제품 순서에 따라 포장되어 있습니다. 빌트인 손잡이는 키트 이동이 힘든 상황에서도 이동이 쉽게 해줍니다. 키트와 다른 색으로 크게 표시된 라벨은 제품의 식별을 빠르고 정확하게 할 수 있도록 합니다.

PIG® 대용량 이동식 스피키트		리필제품No
구분	Item #	
다목적용	<b>KIT273</b> • High-Visibility • Absorbs up to 140L • 20cm Rubber Wheels	<b>RFL259</b>
	구성품 • 5 Socks • 70 Mat Pads • 4 Loose Absorbent Bags • 5 Disposal Bags and Ties • 6 Tamperproof	
케미컬용	<b>KIT366</b> • High-Visibility • Absorbs up to 128.7L • 20cm Rubber Wheels	<b>RFL359</b>
	구성품 • 6 Socks • 70 Mat Pads • 2 Absorbent Pulp • 5 Disposal Bags and Ties • 6 Tamperproof Labels • 1 Instructions	
오일 전용	<b>KIT469</b> • High-Visibility • Absorbs up to 151.4L • 20cm Rubber Wheels	<b>RFL459</b>
	구성품 • 6 Socks • 70 Mat Pads • 2 Loose Absorbent Bags • 5 Disposal Bags and Ties • 6 Tamperproof Labels • 1 Instructions	



## PIG® 카트형 이동식 스피키트

### 앞쪽으로 문을 열수 있어 제품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

키트 내부는 3단으로 구분되어 원하는 제품을 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다. 키트의 폭이 작아서 좁은 문이나 통로를 쉽게 통과할 수 있으며, 20cm의 바퀴는 평평하지 않은 표면도 잘 넘어다닐 수 있습니다. 실험실 뿐만 아니라 기타 다른 소량의 유출 위험지역에서 정비용원들이 관리하며 사용하기에 좋습니다.

PIG® 카트형 이동식 스피키트		리필제품No
구분	Item #	
다목적용	<b>KIT244</b> • High-Visibility • Absorbs up to 53L • 20cm HDPE Wheels	<b>RFL244</b>
	구성품 • 5 Socks • 1 Mat Roll • 4 Pillows • 1 Multi-Purpose Epoxy Putty • 1 Pair Nitrile Gloves • 1 Economy Goggles • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
케미컬용	<b>KIT344</b> • High-Visibility • Absorbs up to 53L • 20cm HDPE Wheels	<b>RFL344</b>
	구성품 • 5 Socks • 1 Mat Roll • 4 Pillows • 1 Multi-Purpose Epoxy Putty • 1 Pair Nitrile Gloves • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오일 전용	<b>KIT444</b> • High-Visibility • Absorbs up to 56.7L • 20cm HDPE Wheels	<b>RFL444</b>
	구성품 • 5 Socks • 1 Mat Roll • 4 Pillows • 1 Multi-Purpose Epoxy Putty • 1 Pair Nitrile Gloves • 1 Economy Goggles • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	



## PIG® 벽걸이형 캐비닛 스피키트

### 사용자가 원하는 장소에 제품을 비치합니다.

융접하여 제작된 넓은 너비의 철제 캐비닛은 적재수준을 쉽게 확인할 수 있도록 하였으며, 캐비닛 위쪽에 붙어있는 라벨은 응급상황 시 대처요령에 대한 정보가 적혀 있습니다. PIG 블루스카스는 액상물질의 유출경로를 차단합니다. PIG 매트와 필로우의 액상물질을 빠르게 흡수합니다. 와이퍼는 표면과 손을 닦을 수 있습니다.

PIG® 벽걸이형 캐비닛 스피키트		리필제품No
다목적용	<b>KIT228</b> • Absorbs up to 64.3L	<b>RFL228</b>
	구성품 • 5 Socks • 80 Mat Pad • 8 Pillows • 56 Wipers • 10 Disposal Bags and Ties • 1 Emergency Phone Number Label	
케미컬용	<b>KIT215</b> • Absorbs up to 45.4L	<b>KIT216</b>
	구성품 • 75 Mat Pad • 10 Pillows • 56 Wipers • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Emergency Phone Number Label	
오일 전용	<b>KIT328</b> • Absorbs up to 68.1L	<b>RFL328</b>
	구성품 • 5 Socks • 80 Mat Pad • 12 Pillows • 50 Wipers • 10 Disposal Bags and Ties • 1 Emergency Phone Number Label	
다목적용	<b>KIT315</b> • Absorbs up to 37.8L	<b>KIT316</b>
	구성품 • 75 Mat Pad • 10 Pillows • 50 Wipers • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Emergency Phone Number Label	

# PIG TRUCK SPILL KITS



## PIG 차량용 스피키트

### 차량 내부/외부, 차량을 위해 디자인된 차량용 스피키트

New Pig에서는 모든 차량(트럭)의 종류를 조사한 뒤 그에 적합한 스피키트를 개발하였습니다. KIT622는 차량의 뒤쪽이나 아래쪽에 비치하기 좋게 제작하였으며, KIT624는 넓은 내부 또는 외부의 짐칸이나 고정된 박스에 보관하기 쉽게 제작하였습니다. KIT628과 KIT626은 짐칸 또는 길고 좁은 공간에 보관할 수 있도록 디자인하였습니다.

PIG EXCLUSIVE!

PIG® Truck Spill Kit in Stowaway Bag		PIG
구분	Item #	리필제품No
다 목 적 용	<b>KIT622</b> • Absorbs up to 24.6L	RFL622
	구성품 • 3 Socks • 40 Mat Pad • 2 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오 일 전 조 비 한 사 유	<b>KIT623</b> • Absorbs up to 27.6L	RFL623
	구성품 • 3 Socks • 40 Mat Pad • 2 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	

PIG® Truck Spill Kit in Tote Bag		PIG
구분	Item #	리필제품No
다 목 적 용	<b>KIT624</b> • Absorbs up to 26.5L	RFL624
	구성품 • 4 Socks • 25 Mat Pad • 1 Loose • 30 Premoistened Wipers • 2 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Dustpan/Broom • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오 일 전 조 비 한 사 유	<b>KIT625</b> • Absorbs up to 37.8L	-
	구성품 • 4 Socks • 25 Mat Pad • 1 Loose • 30 Premoistened Wipers • 2 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Dustpan/Broom • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	

PIG® Truck Spill Kit in Duffel Bag		PIG
구분	Item #	리필제품No
다 목 적 용	<b>KIT626</b> • Absorbs up to 14.4L	RFL626
	구성품 • 3 Socks • 15 Mat Pad • 1 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오 일 전 조 비 한 사 유	<b>KIT627</b> • Absorbs up to 17.4L	RFL627
	구성품 • 3 Socks • 15 Mat Pad • 1 Repair Paste • 1 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Collapsible Container • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
다 목 적 용	<b>KIT628</b> • Absorbs up to 33.3L	RFL628
	구성품 • 3 Socks • 30 Mat Pad • 2 Loose • 30 Premoistened Wipers • 1 Repair Paste • 2 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Portable Pool • 1 Shovel • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오 일 전 조 비 한 사 유	<b>KIT629</b> • Absorbs up to 36.3L	-
	구성품 • 3 Socks • 30 Mat Pad • 2 Loose • 30 Premoistened Wipers • 1 Repair Paste • 2 Pair of Gloves • 1 Pair of Goggles • 1 Apron • 1 Portable Pool • 1 Shovel • 1 Lightstick • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	

차량에 꼭 맞는 디자인 외에도 PIG 차량용 스피키트를 구입해야 하는 이유가 있습니다.

### 최고의 내구성

차량용 스피키트는 혹독한 운행길에도 고떡없는 튼튼한 구조로 만들어졌습니다. PIG 차량용 스피키트의 Bag은 찢어지거나 뜯어지지 않으며, 내용물을 다 사용한 후 리필용 제품을 구입하여 재사용할 수 있습니다.

### 항상 준비된 제품

PIG 흡착제 패드와 삭스, 접을 수 있는 용기, 기타 방제작업 도구 등으로 구성되어 있는 차량용 스피키트는 사용자로 하여금 오일, 석유류, 휘발유, 윤활유, 냉각수, 브레이크오일 등 차량에서 발생하는 다양한 유출액을 처리할 수 있도록 해줍니다.







## pig 고가시성 스피리트 Bag

밝은 노란색은 찾기가 쉽습니다.

방수성을 가진 Bag과 벨크로 테이프는 키트 구성품을 보호합니다. PIG 블루삭스는 액상물질 유출로를 차단하며 PIG 매트는 액상물질을 빠르게 흡수합니다. 폐기물임시보관용 Bag은 폐기물 처리를 더욱 쉽게 할 수 있습니다. 밝은 노란색의 가방과 크게 식별 표시된 라벨이 있어 키트를 쉽게 발견할 수 있습니다.



KIT220

PIG® 고가시성 가방 스피리트		pig
구분	Item #	
다목 적용	KIT220 • Absorbs up to 34L 구성품 • 4 Socks • 28 Mat Pad • 5 Disposal Bags and Ties	
케미 적용	KIT320 • Absorbs up to 34L 구성품 • 4 Socks • 28 Mat Pad • 5 Disposal Bags and Ties	
오일 적용	KIT420 • Absorbs up to 37.8L 구성품 • 4 Socks • 28 Mat Pad • 5 Disposal Bags and Ties	



## pig See-Thru 더플Bag 스피리트

뒷면이 투명하여 내용물을 쉽게 확인할 수 있고, 차량이나 협소한 보관장소에 적합합니다. 최고품질의 PIG 흡착제 셋트로 구성되어 있습니다.



KIT389

PIG® See-Thru 더플 Bag 스피리트		pig
구분	Item #	
다목 적용	KIT289 • Absorbs up to 30.2L 구성품 • 3 Socks • 40 Mat Pad • 2 Pillows • 1 Multi-Purpose Epoxy Putty • 5 Disposal Bags and Ties	
케미 적용	KIT389 • Absorbs up to 30.2L 구성품 • 3 Socks • 40 Mat Pad • 4 Pillows • 5 Disposal Bags and Ties • 1 Instructions	
오일 적용	KIT489 • Absorbs up to 30.2L 구성품 • 3 Socks • 40 Mat Pad • 2 Pillows • 1 Multi-Purpose Epoxy Putty • 5 Disposal Bags and Ties	



## pig GoBox 스피리트

이동이 간편하고 크기가 작아 실험실 등에서 사용하기 좋습니다.

들고 바로 이동할 수 있는 경제적인 스피리트이며, 유출사고대응절차가 박스 안쪽에 인쇄되어 유출사고시 참고할 수 있습니다. 안전고글 및 네오프렌 장갑이 포함되어 있습니다.



PIG® GoBox® 스피리트		pig
구분	Item #	
다목 적용	KIT290 • Absorbs up to 22.7L 구성품 • 3 Socks • 30 Mat Pad • 1 Pillows • 50 Wipers • 1 Pair Nitrile Gloves • 1 Economy Goggles • 2 Disposal Bags and Ties	
케미 적용	KIT390 • Absorbs up to 20.8L 구성품 • 3 Socks • 30 Mat Pad • 1 Pillows • 40 Wipers • 1 Pair Neoprene Gloves • 1 Economy Goggles • 2 Disposal Bags and Ties	




## PIG® 폐기물 임시보관용 Bag

유해폐기물 및 오염폐기물을 안전하게 임시보관할 수 있습니다.

내구성이 우수한 3mil 두께의 봉투이며 구멍이 잘 나지 않아 폐기물을 안전하게 임시 보관할 수 있으며, 폴리에틸렌 재질이므로 대부분의 케미컬에 대하여 저항성을 가지고 있습니다. 입구를 조여서 묶을 수 있는 끈이 내장되어 있습니다. 밝은 노란색 바탕 위에 "HAZARDOUS MATERIAL HANDLE WITH CARE" 검정색 문구가 인쇄되어 사용자에게 주의하도록 인지시킵니다. 드럼통 안쪽에 라이너로 사용하기에 이상적인 제품이며, 대형과 소형 두가지 크기가 있습니다.

Item #	Size	Unit	Abs. Up To
BAG202-S	46cm W x 76cm L	Small - 50/Pack	38L/box
BAG202-L	91cm W x 152cm L	Large - 25/Pack	170L/box



## PIG® 스페일블락커 다이크

유출된 액상물질의 흐름을 차단합니다.



기계, 설비 둘레에 설치하여 액상물질이 유출 되는 경우 점점 넓게 퍼지는 것을 차단합니다. New Pig의 독창적인 기술로 유연하고 끈적끈적한 다이크의 아랫면은 매끈한 바닥 면에 단단히 고정되어 액체의 침투를 완벽하게 차단합니다.

Item #	Size
PLR212	6cm W x 3m L x 3.5cm H

Patent 5,236,281



제품의 끝을 서로 맞물리게 연결하여 다이크를 더 길게 만들 수 있습니다.



PIG EXCLUSIVE!

## PIG® 대용량 스페일블락커 다이크

바닥에 붙어 액상물질을 차단합니다.

독창적인 New Pig 스페일블락커는 찰흙에 대해 저항성을 가지고 있으며 끈적끈적한 제품 밑면은 매끄러운 바닥에 강하게 고정되어 움직이지 않습니다. 다이크는 유연하여 원하는 모양을 만들 수 있기 때문에 유출된 액체를 가두거나 유출로의 방향을 바꿔 원하는 곳으로 흘러 보낼 수 있습니다. 다이크는 액체를 흡수하지 않습니다. 다이크 양 끝의 연결부분을 통해 원하는 만큼 제품을 길게 만들어 사용할 수 있으며 연결된 부위를 통해 액체가 새어 나오지 않습니다. PLR267은 손쉽게 다룰 수 있는 길이 152cm, 높이 7.6cm의 다이크 2개로 구성되어 있습니다. PLR268은 PLR267의 컨넥터로써 완벽한 직각의 코너를 만들 때 사용할 수 있습니다. PLR253과 PLR254는 PIG 제품 중 가장 높이가 높은 다이크 종류로 높이를 17cm까지 올릴 수 있기 때문에 대량의 액상물질 유출을 차단하는데 사용할 수 있습니다.

세가지 높이의 제품이 있습니다.

PIG 다이크 제품은 어떤 유출상황에도 준비되어 있습니다.



Item #	Name/Color	Size	Unit
PLR267	Dike	9cm W x 152cm L x 7.6cm H	2/box
PLR268	Corner • Black	9cm W x 11.5cm L x 7.6cm H	1/box
PIG® High-Volume SpillBlocker® Dike			
Item #	Name/Color	Size	Unit
PLR254	Dike • Lime Green	13cm W x 152cm L x 17cm H	1/box
PLR253	Dike • Lime Green	10cm W x 152cm L x 11cm H	1/box

Patent 5,236,281

NOTE: 더욱 부드러운 연결부레탄의 특성 때문에 드레인블락커 제품의 물리적 성질은 온도, 습도와 차의선과 같은 어떤 환경적 요인에 노출되거나 시간이 지남에 따라서 변할 수 있습니다. 일반적인 제품의 유효기간은 5년입니다. 제품이 사용 가능한 상태인지 주기적으로 점검해주시기 바랍니다. 제품에 대한 자세한 사항과 케미컬 호환성에 대한 자료는 저희에게 직접 문의해주시기 바랍니다. 일시적인 응급상황에만 사용하시길 권장하며 사용 후에는 반드시 제품에 묻은 이물질 등을 깨끗한 상태로 적절하게 보관하시기 바랍니다. 제품을 장시간 방치하시거나 운송수단 등으로 밟고 지나가지 마세요.





# DRAINBLOCKERS



PIG Drive-Over 드레인블락커는 중장비, 지게차, 화물차 등의 차량 통행이 많은 곳에서 사용하는 제품입니다.



펄크 - 날카로운 물체에도 제품이 찢기거나 뚫리지 않습니다.



마모 - 차량 바퀴가 이 자갈이나 이물질을 밟고 지나가도 마모되지 않습니다.



자외선/적외선 - 매우 뜨거운 태양빛을 받더라도 손상되지 않습니다.



케미컬 - 흔히 사용하는 대부분의 케미컬의 종류에 대하여 저항성을 가지고 있어 배수구를 안전하게 유지할 수 있습니다.



심지어 대형트럭이 반복적으로 밟고 지나가도 Drive-Over 드레인블락커는 여전히 바닥에 밀착되어 있으며, 들어 올렸을 때 찢어지지 않습니다.

## PIG Drive-Over 드레인블락커

### 대형트럭이 밟고 지나가도 문제없는 내구성

특허받은 디자인으로 만들어진 드레인블락커는 무거운 차량의 통행에도 끄떡없는 유일한 커버입니다. PIG 드레인블락커는 액체가 흘러내리거나 유출이 발생하기 쉬운 작업장에서 오랫동안 배수구를 보호할 수 있도록 만들어진 최고의 제품입니다. 타 사의 일회용 제품을 사용하여 자주 설치와 교체할 필요 없이 한 번 깔아두면 반영구적으로 사업장 내 배수구를 봉인할 수 있습니다. 특허받은 고무 HogHyde 기술의 외피는 제품에 펄크가 나거나 찢김, 마모가 생기지 않으며 심지어 대형트럭, 화물, 지게차의 이동에도 견뎌냅니다. 최고의 흡착밀도를 가진 우레탄 재질의 아랫면은 울퉁불퉁한 표면에도 빈틈없이 붙어있으며 배수구 구멍에 단단히 고정되어 액체의 침투를 막습니다.

PIG® Drive-Over DrainBlocker® Drain Cover	
Item #	
PLR308	• 91cm W x 152cm L • For Rectangular Drains up to 76cm W x 137cm L
PLR307	• 46cm W x 152cm L • For Rectangular Drains up to 30cm W x 137 L
PLR309	• 76cm W x 137cm L • For Rectangular Drains up to 61cm W x 122cm L
PLR306	• 137cm W x 137cm L • For Square Drains up to 122cm W x 122cm L
PLR305	• 122cm W x 122cm L • For Square Drains up to 107cm W x 107cm L
PLR304	• 107cm W x 107cm L • For Square Drains up to 91cm W x 91cm L
PLR303	• 91cm W x 91cm L • For Square Drains up to 76cm W x 76cm L
PLR302	• 76cm W x 76cm L • For Square Drains up to 61cm W x 61cm L
PLR301	• 61cm W x 61cm L • For Square Drains up to 46cm W x 46cm L
PLR300	• 46cm W x 46cm L • For Square Drains up to 30cm W x 30cm L

Patent 8,117,686

주의 : 보관시 고온의 장소를 피하고, 아랫면끼리 접촉되지 않게 레핑하여 보관합니다.



**PIG 드레인블락커는 찢기거나 뜯어지는 걱정없이 안전하게 배수구를 막아줍니다.**



인열저항 - 보편적인 커버제품보다 훨씬 더 내구성이 강하여 쉽게 찢어지지 않습니다.



내화학성 - 장기간 탄화수소에 노출되어도 제품이 상하지 않습니다.



자외선/적외선 - 장기간 실외에서 사용될 수 있도록 제조되었습니다.



쉬운 청소 - 오일/때/먼지는 표면에 잘 들러붙지 않으며 쉽게 제거할 수 있습니다.



원형타입의 드레인블락커는 직경 61cm의 맨홀까지 사용할 수 있습니다.



직사각형 드레인블락커는 좁고 긴 하수구 등에 사용하기에 좋습니다.

## PIG 드레인블락커

**바닥에 완전히 밀착되어 배수구로 오염물질의 유입을 막아줍니다.**

PIG의 특허받은 두 겹으로 된 드레인블락커 디자인은 표면에 강하게 밀착되어 오염물질의 배수구 유입을 막아줍니다. PIG 드레인블락커를 사용하면 유출 상황에 빠르게 대처할 수 있으며 제품을 실외에 설치해야 하는 경우에도 오랫동안 제품의 품질, 기능저하 걱정 없이 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 합성비닐도 제작된 윗면은 늘어지거나 찢어지지 않으며 DuPont Elvaloy의 기술로 제품은 영구적인 유연성을 가지고 있고, 게다가 케미컬과 자외선/적외선에 대한 저항성도 가지고 있습니다. PIG 드레인블락커는 심지어 경유나 휘발유 같은 오일 종류에 완전히 잠겨 있는 상태에서도 장기간 제품의 기능에 변함이 없습니다.

PIG® DrainBlocker® Drain Cover with DuPont Elvaloy®		PIG
Item #		
PLR408	• 91cm W x 152cm L • For Rectangular Drains up to 76cm W x 137cm L	
PLR406	• 137cm W x 137cm L • For Square Drains up to 122cm W x 122cm L	
PLR405	• 122cm W x 122cm L • For Square Drains up to 107cm W x 107cm L	
PLR404	• 107cm W x 107cm L • For Square Drains up to 91cm W x 91cm L	
PLR403	• 91cm W x 91cm L • For Square Drains up to 76cm W x 76cm L	
PLR402	• 76cm W x 76cm L • For Square Drains up to 61cm W x 61cm L	
PLR430	• Ext. Dia. 76cm • For Round Drains up to 30cm Dia.	
PLR412	• Ext. Dia. 30cm • For Round Drains up to 15cm Dia.	

주의 : 보관시 고온의 장소를 피하고, 아랫면끼리 접촉되지 않게 래핑하여 보관합니다. Patent 8,117,686





## pig® 응급대응용 드레인블락커

### 가장 저렴한 드레인블락커

바닥면이 우레탄으로 되어 최고의 밀착력을 가지고 있는 이 폴리프로필렌 드레인 블락커는 작업현장에서 긴급 유출 발생시 적용하기에 특화된 제품입니다. 제품은 벽에 걸어 두거나 스펀지 안에 넣어 보관할 수 있습니다. (벽걸이용 보관용기 별도판매)

#### PIG® Rapid Response DrainBlocker® Drain Cover



Item #

**PLR604** • 107cm W x 107cm L • For up to 91cm Square & Round Drains

**PLR600** • 38cm W x 38cm L • For up to 23cm Square & Round Drains

Patent 8,117,686

#### Wall-Mount Bracket

Item #

**BKT102** • Use with PLR604 • 15cm W x 21.6cm H x 11.4cm D

**BKT100** • Use with PLR600 • 10cm W x 23cm H x 7.6cm D



BKT100  
(별도 판매)



PLR264

**BEST  
SELLER!**

## pig® 간편시공 방유벽

어느 장소에나 방유벽을 간편하게 설치할 수 있습니다.

반영구의 가시성이 좋은 PIG 간편시공 방유벽(Build-A-Berm Barrier)은 작업자가 필요로 하는 크기와 모양으로 만들어 사용할 수 있습니다. 제품을 밟거나 바퀴가 타고 넘어가도 시간이 지나면 다시 원형으로 돌아옵니다. (밀봉제와 접착제가 포함되어 있지 않습니다.)



5cm H

#### 2" High PIG® Build-A-Berm® Barrier



Item #	Name	Size	Unit
<b>PLR264</b>	Straight Section	14cm W x 4.6m L x 5cm H	1/box
<b>PLR265</b>	Corner	14cm W x 18.4cm L x 5cm H	2/box
<b>PLR103</b>	Vented Corner	14cm W x 18.4cm L x 5cm H	2/box
<b>PLR117</b>	Wall End	14cm W x 7.6cm L x 5cm H	2/box
<b>PLR289</b>	Draining Plug	14cm W x 25.4cm L x 5cm H	1/box
<b>PLR222</b>	방유벽 세트	2 Straight Section(14cm W x 7.6m L x 5cm H), 4 Corners(PLR265)	

Patent 5,820,297



PLR103




PLR117



PLR289

Accepts standard garden hose



## PIG 파이프 배관 보수 키트 (Pipe Wrap Repair Kits)

파손된 파이프 배관을 새것같이 만들 수 있습니다.

각각의 배관 보수 키트는 1개의 파이프 또는 연결 부위를 수리하는 용도의 제품들로 구성되어 있습니다. 보수키트는 PVC, 구리, 아연도금 강, 고무, 납, 철 등 대부분의 재질에 사용이 가능하며 소금물에 영향을 받지 않습니다. 제품은 젖은 표면이나 건조한 표면 어디에나 사용할 수 있습니다.

PTY120(압력이 없는 상태에서 사용) 제품은 보수작업을 시작하기 전에 배관의 압력을 해제한 후에 사용합니다. 적용 후 24°C에서 30분이 지나면 완전히 굳습니다.

### 사용방법



1. 기본 패치(퍼티&압박테이프)를 손상된 부위에 돌려주세요.



2. 바깥쪽에 감을 랩을 물에 적셔주세요.



3. 랩을 감아줍니다.



4. 작업 후 굳을 때 까지 기다립니다.

<b>PIG 파이프 배관 보수 키트(압력이 없는 상태)</b>	
Item #	
PTY120 • For 6.4cm to 10cm Dia. Non-Pressurized Pipes & Joints • 3/box	
Contents • Putty Sticks • Butyl Patch • Nitrile Gloves • Polyurethane-impregnated Fiberglass Wrap	
<b>PIG 파이프 배관 보수 키트(압력이 있는 상태)</b>	
Item #	
PTY124 • For 6.4cm to 10cm Dia. Pressurized Pipes & Joints • 3/box	
Contents • Putty Sticks • Pressure-sensitive Tape • Nitrile Gloves • Polyurethane-impregnated Fiberglass Wrap	



## PIG 다목적용 에폭시 퍼티

접착력이 강하여 훨씬 더 오래갑니다.

최고급 품질의 에폭시 수지로 만들어진 퍼티는 금세 딱딱해지기 시작해 1시간 안에 매우 단단한 콘크리트처럼 경화되어 드릴로 구멍을 뚫어 사용하거나 못 박을 질, 연마제(샌드페이퍼), 페인트칠을 할 수 있습니다. 에폭시 퍼티는 금속, 석조, 플라스틱 등 대부분의 물질에 접착시킬 수 있습니다.

### 사용방법

사진에 보이는 A와 B부분이 잘 섞이도록 주물러 반죽하여 주세요. 1~2분 후 잘 섞인 퍼티를 손상된 부위에 퍼 발라줍니다. 양 끝쪽으로 갈수록 얇게 발라주고, 서서히 굳기 시작하며 콘크리트보다 더 강하게 경화됩니다.



<b>PIG 다목적용 에폭시 퍼티</b>	
Item #	
PTY201 • 17.8cm L • 12/box	
PTY202 • 17.8cm L • 6/box	
PTY230 • 3.8cm L • 40/box	



PTY201





# LEAK DIVERTERS



## PIG 천장용 리크 디버터

지붕, 천장, 상부배관 등에서 발생하는 유출로부터 장비, 제품, 공정 등을 보호합니다.

바닥의 건조상태를 유지시키며 제품, 공정, 직원들을 보호합니다. PIG 리크 디버터는 쉽게 천장에 걸어 높은 곳에서 유출되는 액상물질을 받아 한 곳으로 드레인시키는 제품입니다. 리크 디버터는 천장의 유출로 인하여 공정을 중단시켜야 하는 상황에 빠르게 대응하거나 유출 가능성이 있는 곳에 미리 설치하여 장기간 동안 예방책으로 사용하기에 이상적입니다. 불침투성의 방수포는 쉽게 구멍이 나거나 곰팡이가 피지 않고 자외선에 대한 저항성이 있기 때문에 오랫동안 사용할 수 있습니다. 표준형 호스(3/4")를 연결하여 액체를 드레인 합니다.(호스 별도판매) Throgh 스타일의 디버터(TLS560)은 천장 반자들 사이에 설치하여 사용하기에 매우 적합합니다. 가시성이 좋은 노란색 디버터(TLS555)는 양면에 눈길을 끄는 안전문구가 인쇄되어 있습니다.

PIG® Roof Leak Diverter		PIG
(Specify Colour: <input type="checkbox"/> Clear <input type="checkbox"/> Gray <input type="checkbox"/> Translucent)		
Item #		
TLS467 • 610cm W x 610cm L		
TLS466 • 457cm W x 457cm L		
TLS465 • 366cm W x 366cm L		
TLS554 • 305cm W x 610cm L		
TLS464 • 305cm W x 305cm L		
TLS463 • 213cm W x 213cm L		
TLS553 • 152cm W x 305cm L		
TLS462 • 152cm W x 152cm L		
TLS552 • 76cm W x 76cm L		
PIG® Trough Style Roof Leak Diverter		PIG
Item #		
TLS560 • Translucent • 40cm W x 305cm L		
PIG® Safety Message Roof Leak Diverter		PIG
Item #		
TLS555 • Yellow • 152cm W x 152cm L • "Safety Is Everyone's Business" 안전문구		

NOTE: 케미컬에 대한 저항성이 낮으며, 88°C 이상에는 사용할 수 없습니다.

### PIG 리크 디버터를 사용해야 하는 이유 ?

#### 위험성이 높은 천장, 지붕, 상부배관 유출

천장이나 파이프배관의 유출은 제품 손상, 생산기간 손실 그리고 작업자의 부상으로 연결될 수 있습니다. 리크 디버터는 이러한 손실을 줄여줄 수 있습니다.

#### 미리 예방하는 것이 KEY 입니다.

유출가능 장소에 미리 PIG 리크 디버터를 사용하고 있으면 재해를 예방할 수 있습니다.

#### 최고품질과 다양한 제품 제공

오직 PIG 리크 디버터만의 최고 품질과 어떤 상황에서도 적용할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다.

#### 작업장을 안전하게

천장의 유출은 미끄러운 바닥의 원인이 되며 미끄러운 바닥에서는 작업자의 미끄러짐 사고의 가능성이 있습니다. PIG 디버터는 현장 작업자들을 안전하게 보호하며 작업 현장 또한 깨끗하고 건조한 상태로 유지합니다.



## PIG® Spring-Open 천장용 리크 디버터 키트

자동으로 펼쳐져 설치가 쉬우며, 끈/고리/클램프 등을 쉽게 조절할 수 있습니다. 테두리는 충분히 뽀뽀하고 힘이 있어 디버터의 원형을 유지하고 쉽게 평평한 상태로 만들 수 있습니다.



<b>PIG® Spring-Open Roof Leak Diverter Kit</b>	
Item #	
<b>TLS753</b> • Oval • 86cm W x 132cm L x 25cm H	
<b>TLS752</b> • Circle • 25cm H x 76cm Dia.	
<b>Contents</b> • 1 Quick Connect • 1 Drainage Hose • 2 Adjustable Length Bungee Cords • 4 Hanging Hooks 1 Vinyl Storage Bag	

NOTE: 케미컬에 대한 저항성이 낮으며, 88°C 이상에는 사용할 수 없습니다.

Patent Pending




## PIG® 파이프 배관용 리크 디버터

파이프로부터의 유출과 응결수를 받아서 드레인 합니다.

유출이 발생할 수 있는 파이프에 매달아 골칫거리의 유출을 차단하고 디버터에 떨어진 액체를 바닥 배수시설이나 수집용기로 흘려 보냅니다. 불침투성의 방수 또는 강한 내구성과 강도를 위한 방수 가공된 비닐로 펄크, 자외선, 곰팡이 발생에 저항성을 가지고 있어 오랫동안 사용할 수 있습니다. 쇠고리로 처리된 구멍과 고무 끈은 파이프에 연결해 걸기 쉽습니다.

<b>PIG® Pipe Leak Diverter</b>	
(Specify Colour: <input type="checkbox"/> Clear <input type="checkbox"/> Gray <input checked="" type="checkbox"/> Yellow)	
Item #	
<b>TLS691</b> • 61cm Dia. x 61cm H	
<b>TLS248</b> • 46cm Dia. x 46cm H	
<b>TLS200</b> • 30.5cm Dia. x 30.5cm H	

NOTE: 케미컬에 대한 저항성이 낮으며, 88°C 이상에는 사용할 수 없습니다.



## PIG® 우산형 리크 디버터

천장, 배관 등 상부유출에 대응하는 가장 빠른 방법

디버터를 유출이 발생하는 곳 단일지점에 걸어 사용합니다. 유출이 있는 곳 근처의 단일지점에 건 뒤 커버를 제거하여 우산처럼 펴서 사용합니다. 올인원 키트는 현장 내 피해를 방지하는 빠른 대응과 미끄럼 방지를 위한 최고의 선택입니다.

<b>PIG® Umbrella-Style Roof Leak Diverter Kit</b>	
(Specify Colour: <input checked="" type="checkbox"/> Yellow <input type="checkbox"/> Clear <input type="checkbox"/> Translucent)	
Item #	
<b>TLS903</b> • 123cm W x 123cm L	
<b>TLS461</b> • 76cm W x 76cm L	
<b>TLS903 &amp; TLS461 Contents</b> • 1 Leak Diverter • 1 Hose • 1 Drain Fitting	

NOTE: 케미컬에 대한 저항성이 낮으며, 88°C 이상에는 사용할 수 없습니다. 190°F/88°C.



## PIG® 천장 마감재형 리크 디버터

액체를 천장에서 천천히 흘려보내는 제품

장비의 손상과 바닥이 젖는 것을 최소화 하기 위해 액체를 멀리 이동시킵니다. 제품에 포함된 배수호스와 클립으로 천장 격자 판에 호스를 고정시킬 수 있습니다. 호스는 분당 3.8L의 유속을 가지고 있습니다.

<b>PIG® Ceiling Tile Leak Diverter</b>	
Item #	
<b>TLS367</b> • 61cm W x 122cm L	
<b>TLS366</b> • 61cm W x 61cm L	

NOTE: 케미컬에 대한 저항성이 낮으며, 88°C 이상에는 사용할 수 없습니다.





# 윈터치 드럼 뚜껑



**EXCLUSIVE!**

**문제점:** 폐기물을 보관하기 위해 사용하는 오픈 드럼의 뚜껑을 개방한 채로 두거나 볼트와 고리로 체결하여 완전히 밀폐하지 않고 그냥 뚜껑을 단순히 덮어 두는 것은 폐기물로부터의 유해증기 및 유해가스 등으로 작업자의 보건위생에 문제가 될 수 있습니다.

**해결책:** 설치와 사용이 간편한 밀폐형 잠금장치가 있는 임시 뚜껑을 만드세요. NEWPIG는 이 아이디어를 특허시켰을 뿐만 아니라 이를 응용하여 다양한 제품을 제조하고 있습니다.

## 밀폐형 윈터치 드럼 뚜껑

한 손 작동으로 유해 증기/냄새를 차단합니다.

경첩이 달린 뚜껑은 잠금 손잡이를 가지고 있어 한 손으로 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 니트릴 가스켓과 잠금 장치 식의 드럼 뚜껑은 유해 증기 및 냄새를 차단하고 드럼통의 내용물을 안전하고 건조한 상태로 유지합니다. 사용법이 간편한 뚜껑은 안전하게 닫아 최고의 현장환경을 유지하는데 도움을 줍니다. 경첩은 뚜껑이 열렸을 때 무게로 인해 저절로 닫히지 않고 열린 상태를 유지합니다. 걸쇠가 달린 자물쇠는 허용하지 않은 접근을 방지합니다.

<b>PIG® Latching Drum Lid</b>	
(Specify Colour:  Black  Red  Yellow)	
Item #	
<b>DRM659</b> • For 210L New & Most Reconditioned Open-head Steel Drums	
<b>DRM821</b> • For 76L and 115L New & Most Reconditioned Open-head Steel Drums	



DRM659



DRM821



## 간편 설치형 윈터치 드럼 뚜껑

설치와 사용이 쉽습니다.

빠른 잠금 링은 새 것이나 재사용하는 210L 스틸 오픈드럼에 설치하여 사용하기 쉽습니다. 어설픈 볼트와 너트 링과 달리 튼튼하게 연결되어 있습니다. 조절 가능한 링 길이는 재사용되는 드럼의 더 넓어진 지름에 맞춰 사용할 수 있습니다.

<b>PIG® Latching Drum Lid with Fast-Latch Ring</b>	
(Specify Colour:  Black  Red  Yellow)	
Item #	
<b>DRM1072</b> • For 210L New & Most Reconditioned Open-head Steel Drums	



DRM1072



## 실외용 윈터치 드럼 뚜껑

빛물을 차단하고 실외 기상조건에 내구성을 가지고 있습니다.

실외용 드럼 뚜껑은 아연으로 도금되어 녹과 부식으로부터 더욱 안전하게 만들어졌습니다. 어설픈 너트와 볼트 링이 아닌 튼튼한 빠른 잠금 링은 새 것이나 재사용되는 210L 드럼에 쉽게 설치할 수 있습니다.

<b>PIG® Outdoor Latching Drum Lid with Fast-Latch Ring</b>	
(Specify Colour:  Black  Red)	
Item #	
<b>DRM1111</b> • For 210L New & Most Reconditioned Open-head Steel Drums	



DRM1111

# PIG® 드럼펀넬

## PIG® 드럼펀넬(깔때기)

### 밀폐형 원터치 스틸 드럼펀넬

잠금 손잡이를 통해 뚜껑을 여닫기를 한 손으로 쉽게 할 수 있습니다. 3/4"의 드럼통 마개를 통해 에어를 배출 할 필요가 없으며, 안전하게 역류없이 액체를 드럼에 부을 수 있습니다. 제품의 분체 코팅은 오랜 내구성, 수명을 보장합니다. DRM1210은 넓은 입구면적의 특징을 가지고 있습니다.

<b>PIG® Burpless One-Hand-Sealable Drum Funnel</b>	
(Specify Colour: <span style="background-color: black; color: black;">Black</span> <span style="background-color: red; color: red;">Red</span> <span style="background-color: yellow; color: yellow;">Yellow</span> )	
Item #	
<b>DRM1125</b> • Steel • For 19L to 210L Steel or Poly Drums w/ 2" NPT 29cm W x 38cm L x 33cm H	
<b>DRM1210</b> • Large • For 115L and 210L Steel • Drums w/ 2" NPT 42cm Dia. x 33.7cm H	

Patent 5,676,185



DRM1125

BEST SELLER!



DRM1210



**문제점:** 뒷면이 봉인되어 있는 드럼통에 액체를 붓는 일은 작업장을 더럽게 하기 쉽습니다. 일반형 제품은 액체를 부을 때 시간이 오래 걸리며, 또한 액체가 역류하거나 여기저기 튀기도 합니다. 드럼통에 액체를 부을 때 역류를 방지하기 위하여 3/4"의 마개를 열어 놓으면 유해가스가 밖으로 유출되어 작업자의 보건위생에 좋지 않습니다.

**해결책:** NEW PIG에서는 20L 말통을 17초 안에 부을 수 있는 역류방지용 밀폐형 깔때기를 만들었고 액체를 부을 때 튀기거나 하지 않으며 밀폐기능으로 드럼통 내부의 유해가스가 밖으로 새나오지 않아 작업환경에도 좋습니다.



## PIG® 역류방지용 폴리 드럼펀넬

### 액체를 부드럽게 붓기 위한 저렴한 깔때기 제품

역류방지형 배출구로 디자인된 Poly Funnel은 액체를 빠르게 부을 때 옆으로 튀거나 하는 일 없이 부드럽게 흘러 들어갑니다. 두꺼운 폴리에틸렌 100%의 구조는 자외선, 녹, 부식 그리고 대부분의 케미컬에 대해 저항성을 가지고 있습니다.

<b>PIG® Burpless® Poly Drum Funnel</b>	
(Specify Colour: <span style="background-color: black; color: black;">Black</span> <span style="background-color: red; color: red;">Red</span> <span style="background-color: yellow; color: yellow;">Yellow</span> )	
Item #	
<b>DRM680</b> • For 115L and 210L Steel or Poly Drums w/ 2" NPT 34cm Dia. x 28cm H	

인화성물질 취급주의: 인화성이 높은 물질과 함께 사용하지 마세요. (인화점 < 60.5°C)

BEST SELLER!



DRM680



## PIG® 폴리 드럼펀넬

### 드럼통 윗면 전체를 덮어서 사용하는 제품

3/4" 마개에 팝업게이지를 꽂아 사용하여 드럼통 내부 액체가 차 오르는 높이를 쉽게 확인할 수 있습니다. 이중 폴리프로필렌 구조는 자외선, 부식과 대부분의 케미컬에 저항성을 가지고 있습니다. 안쪽 바닥 면은 지그재그로 되어있어 액체가 튀지 않고 부품이나 공구가 놓여져 있을 때 액체가 묻지 않습니다.

<b>PIG® Poly Drum Funnel</b>	
(Specify Colour: <span style="background-color: black; color: black;">Black</span> <span style="background-color: red; color: red;">Red</span> <span style="background-color: yellow; color: yellow;">Yellow</span> )	
Item #	
<b>DRM672</b> • Funnel with Hinged Lid • 67cm W x 73cm L x 29cm H	

인화성물질 취급주의: 인화성이 높은 물질과 함께 사용하지 마세요. (인화점 < 60.5°C)

BEST SELLER!



DRM672



## PIG IBC탱크용 스피팔레트

3,632kg까지 적재 가능

PIG의 IBC탱크용 스피팔레트는 사용자가 필요로 하는 것보다 훨씬 더 강한 내구성과 용량을 가지고 있는 최고의 조합입니다. IBC 탱크를 오랫동안 보관할 수 있으며, 이 혁신적인 디자인은 하중을 견딜 수 있는 경로로 무게를 이전시킵니다. 하부 Sump는 IBC탱크에서 흘러나오는 액체를 받아 밖으로 흘러나가는 것을 막아 작업장을 청결한 상태로 유지하고 IBC 보관규정을 준수할 수 있도록 합니다. 양동이 받침(Bucket shelf)이 달려있는 제품은 Main Sump로 모아진 액체가 드레인 됩니다. 사용자의 편의를 위해 얇은 자세로 접근하여 드레인할 수 있습니다.

BEST SELLER!



PAK736



### PIG® Poly IBC Spill Containment Pallet



(Specify: With drain or without drain)

Item #

**PAK735** • Holds (1) 350-gal. IBC • 1,363L sump capacity • 3,632kg load capacity  
157cm W x 157cm L x 66cm H

**PAK736** • With Bucket Shelf • Holds (1) 350-gal. IBC • 1,363L sump capacity  
3,632kg load capacity • 157cm W x 157cm L x 66cm H

인화성물질 취급 주의사항: 만약 인화성 액체와 함께 사용한다면 보관, 저장, 가연성 액상물질 취급, 제품 적용에 관한 안전규정 등을 반드시 고려해야 하며 특히 가연성 증기, 정전기, 열원 등에 대해 엄밀히 살펴보아야 합니다.

## PIG IBC탱크용 고강도 스피팔레트

6톤까지 견딜 수 있는 가장 강력한 제품

10cm 두께의 두개의 섹션으로 된 데크는 매우 높은 하중을 견디기 위해 내부 받침대로 지지되고 있습니다. 튼튼한 구조의 데크는 공간절약을 위해 두 개의 IBC 탱크를 겹쳐 올려놓은 상태에서도 오랫동안 보관할 수 있습니다. 데크의 재질 LDPE (저밀도 폴리에틸렌)는 자외선, 녹, 부식 그리고 대부분의 케미컬에 저항성을 가지고 있습니다. 특별한 질감의 상판은 다양한 규격의 IBC탱크를 지탱할 수 있습니다.

### PIG® Heavy-Duty Poly IBC Spill Containment Unit



Item #

**PAK1007** • With Drain • Holds (2) 385-gal. IBCs • 1,514L sump capacity  
5,443kg load capacity • 147cm W x 147cm L x 85cm H

**PAK467** • Without Drain • Holds (2) 385-gal. IBCs • 1,514L sump capacity  
5,443kg load capacity • 147cm W x 147cm L x 85cm H

인화성물질 취급 주의사항: 가연성액체 보관, 저장 시 지켜야 할 규정을 준수하기 위해 상단의 Flammables Notice를 참고해주세요.

BEST SELLER!



PAK467



PIG 스피팔레트에 대한 테스트는 고강도 스피팔레트에 장기간 IBC 탱크 보관/저장 시 받는 압력에 대한 시뮬레이션 테스트를 적용합니다. PIG IBC 스피팔레트는 우수한 성적으로 합격하였습니다.



## PIG® 폴리 스피ل 팔레트

일상의 드럼통 보관에 최적의 제품

2,722 UDL 적재하중을 견디는 PAK210은 4개의 가득 찬 스틸이나 폴리드럼을 보관할 수 있습니다. 팔레트는 25cm의 낮은 높이로 드럼을 쉽게 올리거나 내릴 수 있습니다. 주형틀로 제작한 하부 Sump는 드럼에서 흘러내리는 액체를 받아 드럼보관 규정을 준수하고 작업장을 안전하고 깨끗한 상태로 유지할 수 있게 합니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 구조는 자외선, 녹, 부식 그리고 대부분의 케미컬에 강한 저항성을 가지고 있습니다.

### PIG® Poly Spill Containment Pallet



(Specify: With drain or without drain)

Item #

**PAK210** • Holds (4) 210L Steel or Poly Drums • 250L sump capacity  
2,722kg load capacity • 130cm W x 130cm L x 25cm H

인화성물질 취급 주의사항: 인화성액체 보관, 저장 시 지켜야 할 규정을 준수하기 위해 43페이지의 인화성물질 취급 주의사항을 참고해주세요.



### PAK210

4개의 스틸 또는 폴리 드럼 보관



## PIG® 핸드파렛트로 이동 가능한 스피ل데크

지게차 뿐만아니라 핸드파렛트(Pallet Jack)을 이용하여 스피ل데크를 이동시킬 수 있습니다. 최대 적재중량이 900kg이기 때문에 2개의 가득 찬 드럼통을 올려놓아도 전혀 문제가 없습니다. LDPE 재질로 케미컬 저항성을 가지고 있으며, 부식되거나 자외선에 손상되지 않습니다.

### PIG® Spill Deck with Pallet Jack



(Specify: With drain or without drain)

Item #

**PAK1020** • 2-Drum • 적재중량 900kg • Sump용량 83리터  
• 66cm W x 132cm L • 16.5cm H



## PIG® 이코노미 스피ل팔레트

가장 저렴한 스피ل팔레트

저밀도의 100% 폴리에틸렌(LDPE) 구조는 자외선, 녹, 부식 그리고 대부분의 케미컬에 대해 저항성을 가지고 있으며 제품의 재질은 97% 재활용된 것입니다. 특별한 질감의 상판은 쉽게 들어올릴 수 있습니다.

### PIG® Economy Poly Spill Containment Pallet



(Specify: With drain or without drain)

Item #

**PAK606** • Holds (4) 210L Steel Drums • 250L sump capacity  
2,268kg load capacity • 135cm W x 135cm L x 31cm H

**PAK605** • Holds (2) 210L Steel Drums • 250L sump capacity  
680kg load capacity • 73cm W x 135cm L x 41cm H

폴리드럼 보관시 주의사항: 이코노미 스피일팔레트에 폴리드럼의 장기간 보관은 권장하지 않습니다. 인화성물질 취급 주의사항: 인화성액체 보관, 저장 시 지켜야 할 규정을 준수하기 위해 43페이지의 인화성물질 취급 주의사항을 참고해주세요.



PAK606



PAK605

BEST SELLER!



# PIG 옥외 보관함



## PIG IBC탱크용 롤탑 팔레트

IBC탱크를 옥외에 보관하면서도 규정을 충족시킵니다.

IBC탱크용 Roll Top Pallet은 IBC탱크를 실내 또는 실외에서 안전하게 보관할 수 있으며, 164cm W x 244cm H x 157cm D 크기의 IBC탱크까지 보관할 수 있습니다. 내후성 디자인은 비바람, 악천후로부터 내용물을 안전하게 보관합니다. LDPE 구조는 자외선, 녹, 부식 그리고 대부분의 케미컬에 대해 저항성을 가지고 있습니다. 내구성이 강한 Rolling 커버와 여닫이 문을 사용해 제품을 쉽게 사용할 수 있습니다. 지게차로 쉽게 운반할 수 있습니다. (짐이 적재되지 않은 경우에만 이동가능)

<b>PIG® IBC Roll Top Hardcover Spill Pallet</b>	
(Specify: With drain or without drain)	
Item #	
<b>PAK902</b> • Holds (1) 1,325L IBC • 1,363L sump capacity 3,632kg load capacity • 164cm W x 244cm H x 157cm D	

인화성물질 취급 주의사항: 인화성액체 보관, 저장 시 지켜야 할 규정을 준수하기 위해 43페이지의 인화성물질 취급 주의사항을 참고해주세요.



## PIG 롤탑 스피ل 팔레트

나쁜 기상조건으로부터 드럼통을 안전하게 보호합니다.

여닫이 문이 닫혀 있을 때에도 슬라이드 방식의 Roll top을 통해 드럼 상단을 쉽게 확인할 수 있습니다. 드럼에 펌프나 편뿔을 꽂은채로 보관할 수 있습니다. 팔레트의 높이가 낮아 작업자가 드럼통의 상단과 부대장비 사용시에도 편하며, 높이에 비해 폭이 넓은 팔레트 Sump는 흘러내리는 액체를 받아냅니다. 내후성 디자인으로 외부 빗물이 들어오지 않습니다.

<b>PIG® Roll Top Hardcover Spill Pallet</b>	
(Specify: With drain or without drain)	
Item #	
<b>PAK901</b> • Holds (4) 210L Drums • Black w/Gray • 284L sump capacity 4,082kg load capacity • 164cm W x 201cm H x 157cm D	
<b>PAK601</b> • Holds (2) 210L Drums • Black w/Gray • 250L sump capacity 2,041kg load capacity • 171cm W x 188cm H x 105cm D	

인화성물질 취급 주의사항: 인화성액체 보관, 저장 시 지켜야 할 규정을 준수하기 위해 43페이지의 인화성물질 취급 주의사항을 참고해주세요.

## 롤탑 팔레트가 필요한 이유 ?

야외에 보관된 드럼은 문제발생의 소지가 될 수 있습니다. 방유벽 등 설비가 없을 경우에는 액체의 유출이 직접적으로 환경을 오염시킵니다. 실외에서 일반 스피ل팔레트에 드럼통을 보관하다 액체의 유출시 비가오면 빗물로 가득차 넘쳐 흐릅니다. 하지만 PIG Roll Top 제품은 덮개를 씌워 빗물을 차단합니다. 제품의 고강도 Hardcover는 폭풍우, 악천후와 같이 가장 좋지 않은 조건에서도 위험요소를 차단하며 드럼으로부터 유출된 액체를 밖으로 내보내지 않습니다. 슬라이드 방식의 Roll top을 열어 앞쪽 여닫이 커버가 닫힌 상태에서 드럼의 상단을 쉽게 확인할 수 있습니다. 밑면의 Sump는 드럼으로부터 흘러내린 액체를 받아내며 매우 튼튼한 팔레트 구조이며, 실외에서 보다 실용적인 옥외 보관함 입니다.

드럼통에 펌프를 장착하여 사용하셔도 넓은 상단 여유공간

여닫이 문을 통해 쉽고 빠르게 드럼통에 접근할 수 있습니다.

22cm 높이의 팔레트 Sump는 흘러내리는 액체를 받아냅니다.



드럼통이 적재되어 있는 상태에서도 지게차로 이동할 수 있습니다.



## PIG 스피드덱

높이가 낮아 드럼통 적재시 편리합니다.

PIG 스피드덱은 영구적으로 사용할 수 있습니다. 하부 Sump는 드럼에서 흘러나오는 액체를 받아 작업장을 안전하고 깨끗한 상태로 유지합니다. 15cm의 낮은 높이 디자인은 드럼을 쉽게 올리고 내릴 수 있으며 높이가 높지 않으므로 드럼 상단에 펌프와 편널도 쉽게 적용할 수 있습니다. 특별한 질감의 바닥 상판은 정지 마찰력을 더해 미끄러지지 않으며 쉽게 들어올려 Sump의 상태를 확인할 수 있습니다.

### PIG® Poly Drip Deck

Item #

**PAK566** • Holds (4) 210L Steel or Poly Drums • 167L sump capacity  
2,722kg load capacity • 132cm W x 132cm L x 15cm H

**PAK565** • Holds (2) 210L Steel or Poly Drums • 83L sump capacity  
1,360kg load capacity • 66cm W x 132cm L x 15cm H

**PAK527** • Holds (1) 210L Steel or Poly Drum • 42L sump capacity  
680kg load capacity • 66cm W x 66cm L x 15cm H



PAK565

PAK527



S19-921 & S19-399



## Bradley 이동식 세안장치

배관 및 전기의 연결이 필요 없는 중력방식 이동식 세안장치

- 27리터 용량이며, 분당 1.5리터의 유량으로 15분 이상 가동됩니다.
- 세안액 탱크가 투명하여 세안액이 얼마나 있는지 한 눈에 확인이 가능합니다.
- 밝은 노란색으로 가시성이 높아 응급상황에서 쉽게 세안기를 발견하고 접근하기가 쉽습니다.
- 상부 본체(S19-921)만 벽에 부착하여 사용하거나 Waste Cart(S19-399)를 함께 사용하면 사용된 세안액이 Cart안으로 유입되어 액체가 바닥으로 흘러내리지 않습니다.
- ANSI Z358.1 규정을 충족합니다.



## 압력분사식 이동식 세안장치 + 비상샤워기

배관 및 전기의 연결이 필요없는 압력분사식 이동식 세안장치

- 38리터의 스테인레스스틸 탱크입니다.
- 세안액 주입 후 공기주입구에 에어컴프레서로 90PSI까지 에어를 주입하여 사용하는 압력분사식 제품입니다.
- 2개의 세안기 분사구와 1구의 드린치호스를 사용합니다.
- 배관증설이 불가한 위치나 비용이 많이 소요될 때 사용합니다.
- 세안기 작동시 분당 1.5리터의 유량으로 15분 가동되며, 샤워호스 작동시 분당 8리터의 유량으로 3.5분 가동됩니다.
- ANSI Z358.1 규정을 충족합니다.



S19-690





측벽은 쉽게 접혀져  
핸드팔레트나 지게차가  
자유롭게 밟고 드나들 수 있습니다.

접이식의 벽은 강화 알루미늄  
재질의 지지대로 지지됩니다.

빠른 설치!  
제품을 펼친 후 하나의 지지  
대를 세우면 전체벽이 형태를  
갖추게 됩니다.

## PIG Collapse-A-Tainer Berm

가장 적합한 가격의 모델로 빠르게 설치하여 영구적으로 유출을 막아주는  
제품입니다.

기존의 품질과 기능을 유지하며 더욱 특별한 가치를 제공하기 위해 개량되어 출시되  
었습니다. PIG Collapse-A-Tainer(컬랩서테이너)는 내구성이 강하고 Geomembrane  
재질로 내화학성, 찌김 및 마모에 대한 저항을 가지고 있습니다.

PIG® Collapse-A-Tainer® Spill Containment Berm	PIG
Item #	
<b>PAK793</b> • 365cm W x 365cm L x 30cm H Overall dimensions 305cm W x 305cm L x 30cm H Sump dimensions • 2,831L sump capacity	
<b>PAK792</b> • 244cm W x 305cm L x 30cm H Overall dimensions 183cm W x 244cm L x 30cm H Sump dimensions • 1,359L sump capacity	
<b>PAK791</b> • 183cm W x 244cm L x 30cm H Overall dimensions 122cm W x 183cm L x 30cm H Sump dimensions • 678L sump capacity	



365cm x 365cm 크  
기의 큰 제품  
(PAK793)도 손으로  
들고 다닐 수 있는  
크기로 작게 접어 쉽  
게 운반하거나 보관  
할 수 있습니다.



PAK721

## PIG Collapse-A-Tainer Lite

가벼운 무게와 쉬운 설치

보관, 운반 그리고 설치가 간단합니다. - 부수적인 조립이 필요하지 않습니다. 케미  
컬 저항성을 가지고 있는 소형 사이즈입니다. 핵심 저장소, 부품 샤워실, 제독작업  
등에 적용할 수 있습니다. 표준 20cm인 낮은 높이는 출입이 자유로우며 특히 간이  
제독실과 같은 좁은 곳에 사용하기에 좋습니다.

PIG® Collapse-A-Tainer® Lite	PIG
Item #	
<b>PAK721</b> • 183cm W x 122cm L x 20cm H Sump dimensions • 451L sump capacity	
<b>PAK720</b> • 122cm W x 122cm L x 20cm H Sump dimensions • 299L sump capacity	

Patent 5,316,175



접어서 쉽게 운반하거나 보관  
할 수 있습니다.

## 기타 취급품목

### 산업용 잠금장치 (Lockout/Tagout)

- ✓ Brady
- ✓ MasterLock
- ✓ BJ테크(국산화 제품)



### 비상샤워장치(Emergency Shower)

- ✓ Bradley
- ✓ Haws
- ✓ 기타 국산 및 중국산 제품



### 내화학 개인보호구

- ✓ 3M 내화학보호구
- ✓ 듀폰 내화학보호구(타이켄)
- ✓ Ansell 내화학장갑, 내화학장화



### 안전캐비닛 (Safety Cabinets)

- ✓ 인화성물질용 안전캐비닛
- ✓ 부식성물질용 안전캐비닛
- ✓ 인화성물질용 안전용기



### 3M 산업안전용품

- ✓ 호흡기 보호구(방독면 외)
- ✓ 청력/눈 보호구
- ✓ 기타 개인보호구



### 장갑류(Gloves)

- ✓ 잘림방지 장갑(Cut Resistant)
- ✓ 면장갑, 반코팅 장갑 - 국산
- ✓ NBR, PU, 라텍스 코팅장갑



### 안전화

- ✓ 웰스코리아 안전화 대리점
- ✓ 기타 브랜드 취급



### martor 안전칼(Safety Cutter)

- ✓ SECUMAX
- ✓ SECUNORM
- ✓ SECUPRO



경기도 평택시 진위면 진위서로 54  
T. 031-664-7494 / F. 031-665-7494

E. top@topsafety.co.kr / 홈페이지(쇼핑몰): www.topsafety.co.kr

탑세이프티는 미국 New Pig사의 한국 공인 총판입니다.  
Top Safety Co. is an authorized local distributor of New Pig Corporation.